


Together make one



Каталог продукции 2013



Together make one



Ключ к успеху – это стремление к совершенству. И это стремление основано в первую очередь на безупречной организации рабочих процессов и взаимодействии между работниками. Именно на это опирается EMM в своей работе, что делает эту компанию уникальной.

Together make one!

Если Вы профессионал в своём деле, то Вы всегда предпочтёте работать только с лучшими материалами. Если Вы хотите, чтобы эти товары были еще и доступными, тогда Ваш выбор – Colad, Hamach, Ronin-Tools и Tander. EMM постоянно работает над улучшением ассортимента этих брендов, идя в ногу со временем и принимая во внимание пожелания и предпочтения профессионалов. Основываясь именно на Ваших предпочтениях, EMM разрабатывает новые товары, методы работы и варианты применения. Вместе мы сильнее. Вместе мы можем добиться большего успеха. Вместе мы делаем одно общее дело.





Защитные материалы 06

- 1 Пленки для покраски 06
- 2 Аксессуары для защитных материалов 08
- 3 Защитные чехлы для покраски 09
- 4 Липкие ленты 10
- 5 Жидкости 12
- 6 Маскировочная бумага 12

Шлифовка 14

- 1 Абразивные диски Velcro 14
- 2 Аксессуары для шлифования 16
- 3 Пескоструйная обработка 16
- 4 Абразивные диски 17
- 5 Водостойкие шлифовальные листы 17
- 6 Листы для сухой шлифовки 17
- 7 Шлифовальная бумага 19
- 8 Шлифовальные подушечки 19
- 9 Абразивные шлифовальные рулоны 19
- 10 Нетканые шлифовальные материалы 20
- 11 Матирующая паста 20
- 12 Подложки 20
- 13 Шлифовальные блоки 22

Инструмент 24

- 1 Пневматические инструменты 24
- 2 Электрические инструменты 28

Пылеудаление 30

- 1 Вакуумные аппараты 30
- 2 Шланги 32
- 3 Аксессуары для пылеудаления 32

Подготовка поверхности 33

- 1 Салфетки пылесборные 34
- 2 Шпатели 35
- 3 Дозаторы 35
- 4 Разное 35

Средства индивидуальной защиты 36

- 1 Перчатки 36
- 2 Защита головы 38
- 3 Защитная обувь 39
- 4 Средства для рук 40
- 5 Противопылевые маски/Респираторы 40
- 6 Комбинезоны 42

Материалы для покрасочной камеры 44

- 1 Материалы для покрасочной камеры 44
- 2 Защитная плёнка Stick & Go 46
- 3 Материалы для защиты полов 47

Подготовка к покраске 48

- 1 Система смешивания красок 48
- 2 Размешивающие лопатки Turbomix 51
- 3 Чашки для смешивания красок 52
- 4 Фильтры/Воронки 53
- 5 Тест-пластины 55
- 6 Аксессуары для подготовки к покраске 55

Покрасочные пистолеты 56

Безопасные канистры 57

Полирование 58

- 1 Полировальные материалы 58
- 2 Полировальные салфетки 59
- 3 Полировальные круги 60
- 4 Полировальные диски 60
- 5 Полировальные системы 61

Клеи и герметики 62

- 1 Ремонт пластика 62
- 2 Маскирующие ленты 63
- 3 Клеи и герметики 65

Химические составы 66

- 1 Антигравийные покрытия 65
- 2 Пистолеты 67

Оборудование для мастерской 69

- 1 Стойки для покраски и шлифовки 69
- 2 Тележки для хранения 71
- 3 Прессы 72
- 4 Шланги 72
- 5 Покрасочное оборудование 73
- 6 Сварочное одеяло 73

Централизованные системы пылеудаления HAMACH (HCV) 74

- 1 Централизованные системы пылеудаления 75
- 2 Аксессуары для ЦСП 78

RVS – оборудование для смешивания красок 80

- 1 Столы 80
- 2 Разное (для смешивания красок) 82
- 3 Аксессуары для RVS 82
- 4 Очистители 83

Ronin Tools 84

- 1 Инструментальная тележка 85
- 2 Отвёртки 86
- 3 Плоскогубцы 86
- 4 Гаечные ключи 87
- 5 Насадки и храповики 88
- 6 Инструменты для шиномонтажа 90
- 7 Разное (Ronin Tools) 90

Алфавитный указатель 91



- 1 Пленки для покраски 07
- 2 Аксессуары 08
- 3 Защитные чехлы для покраски 09
- 4 Липкие ленты 10
- 5 Жидкости 12
- 6 Маскировочная бумага 12

Защитные материалы

Защитные материалы от EMM позволяют удовлетворить все Ваши потребности, делая рабочий процесс эффективнее, быстрее и экономичнее. Пленки для покраски, маскировочная бумага, маскирующие ленты широкого применения, специальные ленты, защитные жидкости и покрытия, а также удобные диспенсеры, ножи и другие полезные инструменты обеспечат производительный и приятный рабочий процесс.

Ассортимент продукции EMM разнообразен и состоит как из основных, так и из инновационных материалов для маскировки поверхности.



Продукция **Colad**
an emm product

1 Пленки для покраски



bit.ly/1aMwXoQ
Смотреть видео!

Пленка для покраски

6365 (4 x 300 м)

Прозрачная пленка (10 мкм) для быстрой и эффективной маскировки. Грунтовка и/или краска легко прилипают к пленке, к тому же она может быть использована при инфракрасной сушке (макс. 120° C). Статические свойства помогают пленке легко «цепляться» к поверхности. Один рулон в картонной коробке.



Пленка для покраски HDPE

6340 (3.8 x 200 м)
6340300 (3.8 x 300 м)

Маскировочная пленка без адгезии к краске. Нужна для защиты от пыли и аэрозоля. Может также использоваться при грунтовке или покраске вместе с маскировочной бумагой. Пленка прозрачная, зеленого оттенка. Один рулон в картонной коробке.



Пленка для покраски

6345 (4 x 150 м)

Экстра толстая пленка для покраски (17 мкм) для быстрой и эффективной маскировки. Грунт и краска хорошо прилипают, она может использоваться с инфракрасной сушкой, термостойчива до 120°С. Статически заряжена, благодаря чему пленка будет гарантированно «цепляться» за поверхность. Один рулон в картонной коробке.



Прозрачная пленка для покраски

6660 (6 x 100 м)

Прозрачная пленка шириной 6 м для быстрой и эффективной маскировки фургонов, внедорожников и минивэнов. Грунтовка и/или краска легко прилипают к пленке, к тому же она может быть использована при инфракрасной сушке (макс. 120° C). Статические свойства помогают пленке легко «цепляться» к поверхности. Один рулон в картонной коробке.



Пленка для покраски

640001 (340 мм x 25 м)	6400 (300 мм x 35 м)
640002 (340 мм x 25 м)	6410 (550 мм x 35 м)
640003 (900 мм x 25 м)	6420 (1100 мм x 35 м)
640004 (1200 мм x 25 м)	6430 (1800 мм x 35 м)
640005 (1800 мм x 25 м)	60 рулонов в коробке
20 рулонов в коробке	6440 (диспенсер малый)
	6450 (диспенсер большой)

Пленка для покраски с маскировочной клейкой лентой. Поможет замаскировать различные области, такие как автомобильные окна, капоты, одна сторона автобуса и т.д. Может легко отрываться вручную (без ножа) и статически заряжена - это гарантирует Вам, что пленка будет «цепляться» за поверхность.

Продукция **Colad**
an emm product

2 Аксессуары для защитных материалов

Электрический нож

2075

Электрический нож для полимерной пленки и бумаги в комплекте с удобным чехлом, который крепится на ремень. Особый дизайн этого ножа обеспечивает простое и безопасное использование, а также предотвращает от повреждений транспортное средство. Лезвие гарантирует быстрое и легкое обрезание маскирующей ленты. Требуется две батарейки AA (не поставляются в комплекте).



P10058

Алкалиновые батарейки типа AA длительного срока службы, в упаковке 4 шт.

2076

Лезвие для электрического ножа. В упаковке 4 шт.



Нож для бумаги и пленки с магнитом

2070

Очень практичный нож для полимерной пленки и маскировочной ленты с магнитом на задней стороне. Особая конструкция этого ножа гарантирует простое и безопасное использование, а также предотвращает транспортное средство от повреждений.



Магнитные планки

9065

Магнитные планки для быстрой фиксации маскировочной пленки. Прочно удерживают пленку на месте для того, чтобы она не болталась. Рабочая температура от -15 до +80 градусов. Комплект состоит из 4 шт. 60x10 см и 4 шт. 100x10 см. Толщина - 2 мм.



Диспенсер для маскировочной пленки

2050

Максимальная ширина рулона - 110 см. Устройство вешается на стену. Поставляется в картонной коробке (в разобранном состоянии).

Мобильный диспенсер для двух рулонов маскировочной пленки

2062

Мобильный диспенсер идеален для того, чтобы быстро покрывать транспортные средства полимерной пленкой. Он настолько прост в использовании, что позволяет одному человеку сделать работу самостоятельно. Просто подкатите диспенсер к объекту, протяните пленку через транспортное средство и отрежьте вдоль направляющей специальным ножом (2075, 2070). В диспенсер могут быть установлены сразу два рулона. Кроме того, он занимает совсем немного места (4 м и 6 м). Поставляется в коробке (в разобранном состоянии).



3 Защитные чехлы для покраски



Защитный чехол на автомобиль (многоцветный)

6000 (с липучкой Velcro)
6005 (с липучкой Velcro)
6006Z (на молнии)
6007Z (на молнии)

1 шт. в коробке

6000 (с липучкой Velcro) и 6006Z (на молнии):
Д x Ш x В = 540 x 175 x 150 см,
для автомобилей длиной не более 4.5 м

6005 (с липучкой Velcro) и 6007Z (на молнии):
Д x Ш x В = 600 x 190 x 170 см,
для автомобилей длиной не более 5,4 м



Защитные чехлы для колес

6100 (80 x 40 + 30 см)

Одноразовые пластиковые чехлы из толстой пленки HDPE (10 мкм) для быстрой и эффективной защиты колес и дисков от краски, которая моментально прилипает к пленке. 250 шт. в рулоне (с перфорацией).



Защитные чехлы для колес

6010 (размер 58/15)
6020 (размер 70/20)
6025 (размер 120/35)

Многоцветные защитные чехлы для колес сделаны из пропитанного алюминием нетканого материала - благодаря этому краска мгновенно прилипает к ним. Очень удобны в применении, средний срок использования составляет около 200 аэрозольных обработок. Для европейских и японских автомобилей. 4 шт. в коробке.



Накидки на сидение

6110 (80 x 130 см)

Одноразовые накидки на сидение для защиты обивки при ремонтных работах. В одном рулоне 100 шт.

Film4Crash НОВИНКА

Пленка Film4Crash

6870 (75 см x 60 м)

Транспортные средства, поврежденные в результате столкновения или вандализма, подвергаются ущербу из-за непогоды через разбитые окна и трещины в дверях. Film4Crash - крепкая, эластичная, самоклеящаяся пластиковая пленка, которая покрывает окно и предотвращает возможный ущерб из-за непогоды. Кроме того, пленка Film4Crash содержит ультрафиолетовые ингибиторы, позволяющие предотвратить ущерб, нанесенный солнечным светом. При удалении не оставляет никаких следов на кузове автомобиля. Рулон 75 см x 60 м.





> 4 Липкие ленты (продолжение)



Водостойкая маскировочная лента 130°C

- 900419 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
- 900425 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
- 900438 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
- 900450 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

Эта зеленая маскировочная лента специально разработана для использования с системами окрашивания на водной основе. Прекрасно приклеивается и к резине и к металлу, легко удаляется не оставляя следов. Устойчива к температурам до 130°C в течение одного часа.

> 4 Липкие ленты



Маскировочная лента 80°C

- 907019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
- 907025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
- 907038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
- 907050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

Маскировочная лента 110°C

- 902019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
- 902025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
- 902038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
- 902050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

Маскировочная лента из крепованной бумаги. Устойчива к высоким температурам в течение одного часа. Обладает острым чистым краем для точного применения, лента может быть легко удалена не оставляя никаких следов.



Маскировочный поролоновый валик

- 908013 (13 мм x 50 м)
- 908019 (19 мм x 50 м)

Поролоновая клейкая лента - идеальное решение для маскировки промежутков между капотом или дверьми и кузовом автомобиля. Предотвращает проникновение краски. Поставляется в коробке-диспенсере.



Зеленая контурная лента

- 903003 (3 мм x 55 м)
- 903006 (6 мм x 55 м)
- 903009 (9 мм x 55 м)
- 903012 (12 мм x 55 м)
- 903019 (19 мм x 55 м)

Контурная лента зеленого цвета предназначена для маскировки в случаях, когда нужно четкое разделение оттенков при многоцветной окраске, аэрографии или авторской работе. Она легко приклеивается к разнообразным поверхностям и может быть использована в сочетании с красками на водной основе. Легко удаляется без остатка.

Желтая контурная лента

- 904003 (3 мм x 33 м)
- 904006 (6 мм x 33 м)
- 904009 (9 мм x 33 м)
- 904012 (12 мм x 33 м)

Контурная лента желтого цвета предназначена для твердой и прямой маскировки в случаях, когда Вы имеете дело с большими объектами, например, с грузовиками или автобусами. Она легко приклеивается к разнообразным поверхностям и может быть использована в сочетании с красками на водной основе. Легко удаляется без остатка. Размеры - 3 мм x 33 м.

Продукция **Colad**
an emm product



Лента Stegoband

Данная маскировочная лента разработана для применения на труднодоступных участках а/м, например, для укрытия резиновых прокладок ветрового стекла или зазоров между различными частями а/м. Для удобства работы клеевой слой защищен бумажной полосой. После применения Stegoband легко удаляется не оставляя следов.

Stegoband Classic

- 906011 (Тип I - 25 мм x 10 м)
- 906012 (Тип II - 18 мм x 10 м)
- 906013 (Тип III - 9 мм x 10 м)

20 рулонов в коробке.

Диспенсер Stegoband

9060
Подходит для маскирующей ленты Stegoband Classic.

Лента Stegoband III перфорированная

- 906023 (10/11 x 10 м)

Лента с перфорацией через каждые 4 см. Лента имеет широкие (21 мм) и маленькие (10/11 мм) края, легко удаляется не оставляя следов.

Продукция **Colad**
an emm product

> 5 Жидкости



Жидкое маскировочное покрытие для автомобиля

8400

Жидкое покрытие для автомобиля очень легкое в применении, наносится любым покрасочным пистолетом. Высыхает за 20 минут, после нанесения образует прочную плёнку, защищающую от пыли, грязи и брызг краски. После того, как ремонт завершен, просто смывается водой. Канистра 5л.



Продукция **Colad**
an emm product

> 6 Маскировочная бумага



Мобильный диспенсер

Мобильный диспенсер для 3-х рулонов маскировочной бумаги. Диспенсер легко передвигать по рабочему пространству.

2010

Рассчитан на 3 рулона маскировочной бумаги (ширина рулонов: 45, 70, 100 см)

Продукция **Colad**
an emm product

2020

Мобильный диспенсер. Рассчитан на 4 рулона маскировочной бумаги (ширина рулонов: 21, 45, 70, 100 см).



Продукция **Colad**
an emm product

2030

Диспенсер для крепления на стену или установки на стол. Вмещает 1 рулон шириной 120 см.



Продукция **Colad**
an emm product

2040

Диспенсер для крепления на стену или установки на стол. Вмещает 1 рулон шириной 37,5 см.



Продукция **Colad**
an emm product

000847

Тележка мобильная, вмещает 5 рулонов бумаги различной ширины, максимальная ширина 120 см. Размеры тележки: 150 x 40 x 135 см.



Продукция **HAMACH**

> 6 Маскировочная бумага (продолжение)

Бумага из переработанного сырья 40 г/м²

Длина рулона - 450 метров

210021 (21 см)
210037 (37.5 см)
210045 (45 см)
210060 (60 см)
210090 (90 см)
210120 (120 см)
210150 (150 см)

Бумага из переработанного сырья 50 г/м²

Длина рулона - 300 метров

206021 (21 см)
206028 (28 см)
206037 (37.5 см)
206045 (45 см)
206060 (60 см)
206090 (90 см)
206120 (120 см)
206150 (150 см)



Эта маскировочная бумага легко отрывается по абсолютно прямой линии, обладает высокими барьерными качествами, поглощает излишки краски и "удерживает" внутри, не позволяя растекается по обрабатываемой поверхности.



Маскировочная бумага

220030 (30 см x 200 м)
220060 (60 см x 200 м)

В состав этой бумаги входит специальный слой, позволяющий гарантированно предотвратить возможную протечку краски.

Продукция **Colad**
an emm product





- 1 Абразивные диски Velcro 14
- 2 Аксессуары 16
- 3 Пескоструйная обработка 16
- 4 Абразивные диски 17
- 5 Водостойкие шлифовальные листы 17
- 6 Листы для сухой шлифовки 17
- 7 Шлифовальная бумага 19
- 8 Шлифовальные подушечки 19
- 9 Абразивные шлифовальные рулоны 19
- 10 Нетканые шлифовальные материалы 20
- 11 Матирующая паста 20
- 12 Подложки 20
- 13 Шлифовальные блоки 22

Шлифовка

Шлифование с использованием инструментов и материалов EMM позволяет превратить самые грубые поверхности в гладкие: пескоструйный аппарат и зачистные диски Spin & Trim для полировки труднодоступных мест, наждачные подушечки для отделки, ряд сухих и водостойких шлифовальных листов, которые можно использовать для машинной или ручной шлифовки. Кроме того, эта линейка товаров включает в себя все необходимые для достижения идеального результата аксессуары, как, например, проявочное покрытие, подложки различной плотности и защитную ленту.

1 Абразивные диски Velcro

Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного процесса. Специально обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой прочностью и долговечностью. Подходят для использования с кругами диаметром 150 мм.

Абразивные диски Velcro, 6 отверстий, 150 мм

50 дисков в коробке (для P40 - P60); 100 дисков в коробке (для других)

3650004010 (P40)	3650018010 (P180)	3650040010 (P400)
3650006010 (P60)	3650022010 (P220)	3650050010 (P500)
3650008010 (P80)	3650024010 (P240)	3650080010 (P800)
3650010010 (P100)	3650028010 (P280)	36501000 (P1000)
3650012010 (P120)	3650032010 (P320)	36501200 (P1200)
3650015010 (P150)	3650036010 (P360)	36501500 (P1500)



1 Абразивные диски Velcro (прод.)



Абразивные диски Velcro, без отверстий, 150 мм

50 дисков в коробке (для P40 - P60); 100 дисков в коробке (для других)

3660004010 (P40)	3660018010 (P180)	3660040010 (P400)
3660006010 (P60)	3660022010 (P220)	3660050010 (P500)
3660008010 (P80)	3660024010 (P240)	3660080010 (P800)
3660010010 (P100)	3660028010 (P280)	36601000 (P1000)
3660012010 (P120)	3660032010 (P320)	36601200 (P1200)
3660015010 (P150)	3660036010 (P360)	36601500 (P1500)

Абразивные диски Velcro, 8+6+1 отверстий, 150 мм

50 дисков в коробке (для P40 - P60); 100 дисков в коробке (для других)

36800040 (P40)	3680032010 (P320)
36800060 (P60)	3680036010 (P360)
3680008010 (P80)	3680040010 (P400)
3680010010 (P100)	3680050010 (P500)
3680012010 (P120)	3680060010 (P600)
3680015010 (P150)	3680080010 (P800)
3680018010 (P180)	3680100010 (P1000)
3680022010 (P220)	3680120010 (P1200)
3680024010 (P240)	3680150010 (P1500)
3680028010 (P280)	



Абразивные диски Velcro, 3 отверстия, 76 мм

875080 (P80)
875180 (P180)
875280 (P280)
875360 (P360)
875400 (P400)
875500 (P500)

Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного процесса. Специально обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой прочностью и долговечностью. Подходят для использования с кругами диаметром 76 мм.



Абразивные диски Velcro, 8 отверстий, 200 мм

36750080 (P80)
36750120 (P120)
36750150 (P150)
36750180 (P180)
36750220 (P220)

Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного процесса. Специально обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой прочностью и долговечностью. Подходят для использования с кругами диаметром 200 мм.

2 Аксессуары для шлифования



Проявочное покрытие Control Spray Black

8030

Предназначено для нанесения на обработанные шпатлевкой поверхности перед шлифованием. Этот спрей помогает добиться идеально отшлифованной поверхности, не повреждая при этом соседние зоны. Спрей - 500 мл.



Проявочное покрытие Sanding Control Metallic

90672510

Проявочное покрытие предназначено для использования как на светлых, так и на темных шпатлевках. Благодаря своему уникальному бронзово-металлическому цвету и стойкости, продукт очень экономичен в использовании и может иметь множество вариантов применения. Спрей - 500 мл.



Черное проявочное покрытие

8035

Покрытие предназначено для нанесения на обработанные шпатлевкой поверхности перед шлифованием для контроля за глубиной риски. Продукт очень экономичен в использовании и может иметь множество вариантов применения. Поставляется в 100-граммовой упаковке с аппликатором.



Продукция Colad

Защитная лента 905050 (50 мм x 50 мм)

Для защиты во время шлифования, зачистки или при других не очень грубых работах. Прекрасно подходит для временного фиксирования ветрового стекла перед приклеиванием. Один рулон в пластиковом пакете. 18 рулонов в одной коробке.

Продукция Colad

3 Пескоструйная обработка



Средство AirTec Spot Blaster для пескоструйной обработки 3010

Удаляет со стали ржавчину, старые слои краски, пыль и т.п. Подходит для грубых работ. Особенности: химически нейтрально, немагнитно, не проводит ток и не воспламеняется, не гигроскопично, можно использовать много раз. Поставляется в ведре 25 кг.



Пескоструйный аппарат AirTec Spot Blaster

3060

Удаляет ржавчину, старые слои краски, пыль, и т.д. Сделан из стали, подходит для распыления с близкого расстояния благодаря соплу в комплекте. Уникальная система Venturi позволяет использовать гранулят, переработанный через мешок-фильтр, повторно. Наилучший результат гарантирован при использовании со средством для пескоструйной обработки AirTec (арт. 3010).



bit.ly/RCiG7
Смотреть видео!



Набор сопел для AirTec Spot Blaster 3070

Набор разнообразных сопел для пескоструйного аппарата AirTec Spot Blaster. 4 шт. в комплекте.

Запасное сопло 3080

Подходит для пескоструйного аппарата AirTec Spot Blaster.

Продукция Colad

4 Абразивные диски



Зачистной диск Spin & Trim, 80 мм

34000036 (P36)
34000060 (P60)
34000120 (P120)

Для грубой машинной шлифовки: шлифовка сварных швов, удаление ржавчины, грубые работы со сталью и удаление лакокрасочных покрытий. Подложка из синтетического материала, с оксидом алюминия в качестве абразива. Максимальная скорость - 21000 об./мин., D=80 мм (3"), 10 дисков в коробке.

Продукция Colad

Зачистной диск Spin & Trim, 127 мм

34100036 (P36)
34100060 (P60)
34100120 (P120)

Для грубой машинной шлифовки: шлифовка сварных швов, удаление ржавчины, грубые работы со сталью и удаление лакокрасочных покрытий. Подложка из синтетического материала, с оксидом алюминия в качестве абразива. Максимальная скорость - 12000 об./мин., D=127 мм (5"), 10 дисков в коробке.

Продукция Colad

Адаптеры Spin & Trim

3415 (коннектор Ø 6 мм)
3420 (шпиндель 7/16 - 20)
3425 (шпиндель M14 - 2.0)

Коннектор и шпиндели для зачистных дисков Spin & Trim. 3 шт. в комплекте

Продукция Colad

Фибровый диск

34400024 (P24)
34400036 (P36)

Для грубой машинной шлифовки: шлифовка сварных швов, удаление ржавчины, грубые работы со сталью и удаление лакокрасочных покрытий. Диаметр - 10 см (4"), диаметр оси - 16 мм (5/8") 25 дисков в коробке.

3440 Подложка для фибровых дисков (10 см) Упаковка: 4 шт.

Продукция Colad

Шлифовальные диски Poly-X

353100 (Ø 100 мм с отверстием)
353150 (Ø 150 мм с отверстием)
354100 (Ø 100 мм со шпинделем)
354150 (Ø 150 мм со шпинделем)

Шлифовальные диски подходят для удаления неровностей, оставленных после нанесения герметика, очистки поверхности перед нанесением краски (например, удаление ржавчины), не повреждают металл.

Продукция HAMASCH

5 Водостойкие шлифовальные листы




Водостойкие шлифовальные листы 230 x 280 мм

35000080 (P80) 35000500 (P500)
35000120 (P120) 35000600 (P600)
35000150 (P150) 35000800 (P800)
35000180 (P180) 35001000 (P1000)
35000220 (P220) 35001200 (P1200)
35000240 (P240) 35001500 (P1500)
35000280 (P280) 35002000 (P2000)
35000320 (P320) 35002500 (P2500)
35000360 (P360) 35003000 (P3000)
35000400 (P400)

Изготовленные по специальной технологии латексные водонепроницаемые шлифовальные листы предназначены для мокрой шлифовки любых окрашенных поверхностей и обработки небольших дефектов на поверхности.

Продукция Colad

6 Листы для сухой шлифовки



Листы для сухой шлифовки 230 x 280 мм

35500080 (P80)
35500120 (P120)
35500150 (P150)
35500180 (P180)
35500220 (P220)
35500240 (P240)
35500280 (P280)
35500320 (P320)
35500400 (P400)
35500500 (P500)

Листы для сухой шлифовки на всех этапах ремонтного процесса. Специально обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой прочностью и долговечностью.

Продукция Colad

Знаете ли Вы?

Впервые процесс шлифовки был применен в Китае. В 13 веке люди использовали в качестве абразива песок, измельченные семена, ракушки, приклеивали всё это на овчину и шлифовали поверхности. Это была первая шлифовальная бумага.



6 Листы для сухой шлифовки (прод.)



Абразивный треугольный лист (Velcro), 7 отверстий

858060 (P60)
858080 (P80)
858100 (P100)
858120 (P120)
858150 (P150)
858180 (P180)
858220 (P220)
858240 (P240)
858280 (P280)
858320 (P320)
858360 (P360)

Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach Delta (например, с ручной шлифовальной мышкой треугольной формы HM Delta (арт. 010095) или орбитальной шлифовальной машинкой VH 914V (арт. 000094).



Абразивный мини-лист (Velcro), 81 x 153 мм, 8 отверстий

856080 (P80)
856100 (P100)
856120 (P120)
856150 (P150)
856180 (P180)
856220 (P220)
856240 (P240)
856280 (P280)
856320 (P320)
856360 (P360)

Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach с механизмом удаления пыли, например, с ручным шлифовальным блоком HSB 85 (арт. 010085).



Абразивные листы (Velcro), 115 x 230 мм, 10 отверстий

836060 (P60)
836080 (P80)
836120 (P120)
836150 (P150)
836180 (P180)
836220 (P220)
836240 (P240)
836280 (P280)
836320 (P320)
836360 (P360)


Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach с механизмом удаления пыли, например, с ручными шлифовальными блоками HSB 86 (арт. 010086) или с орбитальной шлифовальной машинкой VH 77V (арт. 000014).



Абразивные листы (Velcro), 115 x 280 мм, 10 отверстий

640060 (P60)
640080 (P80)
640100 (P100)
640150 (P150)
640180 (P180)
640220 (P220)
640240 (P240)
640280 (P280)
640320 (P320)
640360 (P360)
640400 (P400)

Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach с механизмом удаления пыли, например, с ручными шлифовальными блоками HSB 86 (арт. 010086) или с орбитальной шлифовальной машинкой VH 77V (арт. 000014).



Абразивные листы (Velcro), 70 x 419 мм, 14 отверстий

832060 (P60)
832080 (P80)
832120 (P120)
832150 (P150)
832180 (P180)
832220 (P220)
832240 (P240)
832280 (P280)
832320 (P320)

Для применения при сухой шлифовке с шлифовальными инструментами Hamach с механизмом удаления пыли, например, с ручными шлифовальными блоками HSB 87 (арт. 010087) или с орбитальной шлифовальной машинкой VH 51VE (арт. 000254).



Продукция **HAMACH**

7 Шлифовальная бумага



Шлифовальная бумага 115 мм x 25 м

38950180 (P180)
38950240 (P240)
38950320 (P320)
38950400 (P400)
38950500 (P500)
38950600 (P600)
38950800 (P800)

Шлифовальная бумага с мягкой пенообразной подложкой. Нужна специально для шлифования деталей сложной формы. Можно использовать влажной или сухой. Размер листа: 125 x 115 мм. Упаковка: рулон в диспенсере, с перфорацией, длина рулона 25 м.

Продукция **Colad**

8 Шлифовальные подушечки



Шлифовальные подушечки

38700100 (Средняя зернистость)
38700180 (Мелкая зернистость)
38700220 (Очень мелкая зернистость)
38700280 (Ультрамелкая зернистость)

Очень мягкие и гибкие шлифовальные подушечки для ручного шлифования. Могут быть использованы для влажного или сухого шлифования труднодоступных мест. Долговечны в использовании. Размер: 115 x 140 мм (4,5 x 5,5 дюйма). В коробке 20 подушечек.

Продукция **Colad**

9 Абразивные шлифовальные рулоны



Абразивный рулон 70 x 23 м

118040 (P40)
118060 (P60)
118080 (P80)
118100 (P100)
118120 (P120)
118150 (P150)
118180 (P180)
118220 (P220)

Абразивный рулон 95 x 23 м

119040 (P40)
119060 (P60)
119080 (P80)
119100 (P100)
119120 (P120)
119150 (P150)
119180 (P180)
119220 (P220)

Абразивный рулон 115 x 23 м

120040 (P40)
120060 (P60)
120080 (P80)
120100 (P100)
120120 (P120)
120150 (P150)
120180 (P180)
120220 (P220)

Шлифовальная бумага в рулоне для сухой ручной или машинной шлифовки.

Продукция **HAMACH**


> 10 Нетканые шлифовальные материалы



↓ **Наждачная подушечка**
115 x 230 мм
 38000800
 (Тип А, мелкая зернистость, красная)
 38001500
 (Тип S, очень мелкая зернистость, серая)
 20 шт. в упаковке



↓ **Наждачный рулон**
115 мм x 10 м
 38200800
 (Тип А, мелкая зернистость, красная)
 38201500
 (Тип S, очень мелкая зернистость, серая)
 38202000
 (Ультратонкая зернистость, желтая)
 1 рулон в термоусадочной пленке



↓ **Наждачный диск, диаметр - 150 мм**
 38500800
 (Тип А, мелкая зернистость, красная)
 38501500
 (Тип S, очень мелкая зернистость, серая)
 10 дисков в термоусадочной пленке

Нетканые шлифовальные материалы могут быть использованы для мокрой и сухой ручной шлифовки, а также в работе с шлифовальной машиной. Наждачный диск арт. 38501500 особенно эффективен для удаления шероховатостей между слоями при использовании двухкомпонентной краски или праймера. Наждачный диск арт. 38500800 идеально подходит для достижения совершенного результата на завершающей стадии. Этот материал очень гибкий и повторяет форму рабочей поверхности.

Продукция **Colad**
 an emm product


> 11 Матирующая паста



↓ **Матирующая паста Colad Prepping Paste на водной основе**
3800
 Матирующая паста может использоваться для одновременного обезжиривания, чистки и шлифования поверхности перед покраской. Рекомендуется применять вместе с серым наждачным диском (Тип S - 38501500). Жидкость не содержит силикона и абсолютно безвредна для окружающей среды. 600 мл в бутылке.

Продукция **Colad**
 an emm product

> 12 Подложки (200 мм)



↓ **Подложка Velcro**
010027
 8+6+1 отверстий, жесткая.



↓ **Подложка Velcro**
010014
 8+8+1 отверстий, жесткая.

Продукция **HAMACH**
 an emm product


> 12 Подложки (150 мм)




↓ **Подложка Velcro серии Titanium**
010861
 8+6+1 отверстий, шпindelь 5/16, жесткая.




↓ **Подложка Velcro**
010047
 8+6+1 отверстий, мягкая.




↓ **Подложка Velcro**
010860
 8+6+1 отверстий, жесткая.



↓ **Подложка Velcro**
010033
 6+1 отверстий, шпindelь 5/16, средняя жесткость.




↓ **Подложка Velcro**
010018
 6+1 отверстий, мягкая, 5/16 шпindelь.



↓ **Подложка Velcro**
009997
 6+6 отверстий, без шпindelя.

> 12 Подложки (76 мм)



↓ **Подложка Velcro**
010056
 3 отверстия, шпindelь 5/16.



↓ **Подложка Velcro**
010058
 3 отверстия, для шлифовальных кругов, мягкая.

Продукция **HAMACH**
 an emm product

> 13 Шлифовальные блоки



↙ **Ручной шлифовальный блок HP 150**
010098

Мягкий и гибкий ручной шлифовальный блок шириной 150 мм с ручкой. Подходит для шлифования круглых поверхностей и швов.



↙ **Шлифовальный блок AF 11 ST**
016383

Устройство представляет собой шлифовальный блок (70 x 280 мм) с пластиковой ручкой, резиновой подложкой и патрубком для пылеудаления. Подходит только для применения с клейкими листами.



↙ **Шлифовальный блок AF 16 ST**
016387

Устройство представляет собой шлифовальный блок (70 x 445 мм) с деревянной ручкой, резиновой подложкой и патрубком для пылеудаления. Подходит только для применения с клейкими листами.



↙ **Шлифовальный блок C 11**
016395

Ручной изогнутый шлифовальный блок (115 x 280 мм) с деревянной ручкой и резиновой подложкой. Абразивы прикрепляются при помощи зажима.



↙ **Шлифовальный блок S 11**
016396

Ручной изогнутый шлифовальный блок (115 x 280 мм) с деревянной ручкой и резиновой подложкой. Абразивы прикрепляются при помощи зажима.



↙ **Шлифовальный блок PF 16 S**
016398

Устройство представляет собой шлифовальный блок (70 x 445 мм) с пластмассовой ручкой и резиновой подложкой. Абразивы прикрепляются при помощи зажима.

Продукция **HAMASCH**
an emm product

💡 Знаете ли Вы?

Водостойкая шлифовальная бумага была разработана для удаления пыли с поверхности а/м перед покраской. Позднее был изобретен процесс сухого шлифования с использованием механической шлифовальной машинки для ускорения процесса подготовки а/м к покраске.



> 13 Шлифовальные блоки (продолжение)



↙ **Ручной шлифовальный блок**

5140 (70 x 445 мм)
5150 (70 x 235 мм)
5160 (70 x 160 мм)

Шлифовальный блок с деревянной ручкой, резиновой подложкой и шлифовальной стороной, сделанной из алюминия и винила. Абразивы прикрепляются при помощи зажима.



↙ **Ручной шлифовальный блок**

5170 (Красный 105 x 210 мм)
5180 (Желтый 80 x 130 мм)
5190 (Черный 50 x 110 мм)

Шлифовальный блок для небольших наружных работ при завершении отделки. Специально сделан для того, чтобы избежать глубоких царапин. С его помощью Вы сможете достичь наилучшего качества отделки.



↙ **Шлифовальный блок из пробкового дерева**
5200

Блоки размером 25 x 60 x 105 мм сделаны из пробкового дерева и подходят для мокрой и сухой шлифовки. Каждый блок состоит из трех слоев натуральной пробки, скрепленных вместе. С одной стороны края заострены для точного применения, а форма другой стороны позволяет достигать оптимального сцепления с поверхностью.

Продукция **Colad**
an emm product



↙ **Маленький шлифовальный блок**
010084 (Ø 30mm)

Маленькие шлифовальные блоки с подложкой Taskur и с самоклеющейся лицевой стороной для микрошлифования. Идеально подходят для использования с шлифовальными дисками (диаметр - 30 мм) для удаления пыли или небольших неровностей с покрашенной поверхности.

Продукция **HAMASCH**
an emm product



↙ **Ручной шлифовальный блок HSB 85**
(80 x 153 мм)
010085

Сделан из пластика, снабжен пылеотводом и подложкой Velcro. Подходит для соединения с арт. 010088 (тонкий шланг для сбора пыли 4 м). Диаметр пылеотвода - 21 мм.



↙ **Ручной шлифовальный блок HSB 86**
(115 x 210 мм)
010086

Сделан из пластика, снабжен пылеотводом и подложкой Velcro. Подходит для соединения с арт. 010088 (тонкий шланг для сбора пыли 4 м). Диаметр пылеотвода - 21 мм.



↙ **Ручной шлифовальный блок HSB 87**
(70 x 400 мм)
010087

Сделан из пластика, снабжен пылеотводом и подложкой Velcro. Подходит для соединения с арт. 010088 (тонкий шланг для сбора пыли 4 м). Диаметр пылеотвода - 21 мм.



↙ **Шланг для удаления пыли**
010088

Длина - 4 м.
Диаметр отверстия - 21 мм.

Продукция **HAMASCH**
an emm product



↙ **Ручной шлифовальный блок HM 150**
010094

Шлифовальный блок сделан из легкого и прочного пластика. Разработан для использования с подложкой Velcro для абразивных кругов (диаметр - 150 мм).



↙ **Ручной шлифовальный блок HM Delta**
010095

Шлифовальный блок сделан из прочного и легкого пластика. Разработан для использования с абразивным треугольным листом арт. 858060 - 858360.



↙ **Ручной шлифовальный блок SP 150 ST**
010096

Шлифовальный блок сделан из прочного и легкого пластика. Разработан для использования с подложкой Velcro для абразивных кругов (диаметр - 150 мм). С пылеотводом.

Продукция **HAMASCH**
an emm product



> 1 Пневматические инструменты (продолжение)

Инструменты серии Альфа | новинка

Идеальный инструмент для превосходной обработки поверхности

- Оптимально сбалансированы благодаря легкому весу
- Эргономичный дизайн
- Очень низкие уровни шума и вибрации
- Высокий крутящий момент при низких оборотах мотора
- Долговечны



Alpha 3
000315 шлиф. образец - 3 мм




Alpha 5
000314 шлиф. образец - 5 мм



bit.ly/15EszTK
Смотреть видео!

Легкая и мощная орбитальная шлифовальная машинка с шлифовальным образцом. Благодаря низкому крутящему моменту она прекрасно подходит для чистой отделки. Машинки Alpha потребляют мало воздуха (280 л/м 6,3 бар), почти не вибрируют, а также не производят много шума. Эта машинка имеет специально разработанный воздушный вал, который в сочетании с подложкой Hamach 150 мм обеспечивает оптимальное пылеудаление. Это существенно улучшает качество работы.

Технические характеристики:
Давление воздуха - 6-8 бар
Расход воздуха: 280 л/мин
Скорость: 6.500 (6,3 бар)
Вес - 800 гр
Шлифовальная подложка - 150 мм.
Подложка: 010861 C (8+6+1 отверстий)



- 1 Пневматические инструменты 24
- 2 Электрические инструменты 28

Инструмент

Инструменты Hamach идеальны для работы и всегда обеспечивают высокую производительность при выполнении любых дел. Выберите необходимый пневматический или электрический инструмент из широкого ассортимента: эксцентриковая шлифовальная машинка с дисками 30 мм для небольших поверхностей, полировальный инструмент с подложками от 70 мм до 200 мм, орбитальные машинки для больших поверхностей и др.

> 1 Пневматические инструменты

Одноручная орбитальная шлифовальная машина HD 98, 5 мм – 150 мм подложки 000214



Предназначена для шлифования краски, дерева, мастики и грунтовок. Поставляется вместе с соединительным патрубком для пылеудаления.

Сопутствующие товары:
010861 Стандарт: подложка Titanium, диаметром 150мм с отверстиями 8+6+1, на липучке
009942 Стандарт: машинное масло
010033 Опция: подложка, диаметром 150 мм с 7 отверстиями на липучке
Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Продукция **HAMACH**
an emm product

Одноручная орбитальная шлифовальная машина HD 983, 2,4 мм – 150 мм 000215



Предназначена для шлифования краски, дерева, мастики и грунтовок. Поставляется вместе с соединительным патрубком для пылеудаления. Оптимальные результаты достигаются благодаря чрезвычайно точному и ровному полированию.
Сопутствующие товары:
010861 Стандарт: подложка Titanium, диаметром 150 мм с отверстиями 8+6+1, на липучке (velcro)
009942 Стандарт: машинное масло
010033 Опция: подложка, диаметром 150мм с 7 отверстиями на липучке (velcro)
8610### Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Шлифовальный и полировальный инструмент для точечного ремонта HD 75, 2,4 мм – 76 мм 000217



Маленькая и легкая машина предназначена для шлифования и полирования точечных участков. С пылесборником, потребляет мало воздуха (300 л/мин).
Сопутствующие товары:
010056 Стандарт: подложка, 75 мм с 3 отверстиями
010057 Опция: полировальник, 75 мм
010058 Опция: промежуточная подложка на липучке (velcro), 75 мм, 3 отверстия
007807 Опция: полировальник овечья шерсть, 76 мм
009942 Стандарт: машинное масло

Эксцентриковая пневматическая шлифовальная машина EHP 163 V, подложки 3 - 150 мм 000247



Совершенный инструмент для шлифовки в самом конце работы. Оптимальные результаты с эксцентриком 3 мм. Оснащен цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

Эксцентриковая пневматическая шлифовальная машина EHP 165 V, подложки 5 - 150 мм 000248

Совершенный инструмент для любой стадии шлифования. Оптимальные результаты с эксцентриком 5 мм. Оснащен цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.
Сопутствующие товары:
009942 Стандарт: машинное масло
010027 Стандарт: подложка на липучке (velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями
36750### Опция: диски Colad на липучке (velcro), 8 отверстий, 200 мм

Продукция **HAMACH**
an emm product

> 1 Пневматические инструменты (прод.)



↙ **Эксцентриковая пневматическая шлифовальная машина EHP 300 VD, подложки 5 - 200 мм**
000249

Превосходный результат по окончании шлифовального процесса, для больших поверхностей.

Оптимальный ход эксцентрика - 5 мм. Оснащен цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

010027 Стандарт: подложка на липучке (Velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями

009942 Стандарт: машинное масло

36750### Опция: диски Colad на липучке (Velcro), 8 отверстий, 200 мм



↙ **Пневматическая шлифовальная машина PNP 165 VD, 5 мм - 150 мм**
000240

Благодаря очень высокой мощности шлифования машина идеально подходит для предварительной шлифовки. Оснащена цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

010860 Стандарт: подложка Velcro, 8+6+1 отверстий, жесткая

009942 Стандарт: машинное масло

009997 Опция: подложка Velcro, 6 отверстий, крепится 6 болтами, жесткая



↙ **Пневматическая шлифовальная машина PNP 300 VD, 5 мм - 200 мм**
000241

Благодаря очень высокой мощности шлифования машина идеально подходит для предварительной шлифовки. Подложка 200 мм используется специально для больших поверхностей. Оснащена цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

010027 Стандарт: подложка на липучке (Velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями

009942 Стандарт: машинное масло

36750### Опция: диски Colad на липучке (Velcro), 8 отверстий, 200 мм



↙ **Мини шлифовальный инструмент HP 80, подложка 80 мм**
000210

Очень мощная, подходит для шлифования, удаления ржавчины или швов сварки при помощи специальных шлифовальных дисков.

009942 Стандарт: машинное масло

3415 Опция: Адаптер Colad Spin & Trim

34000036, -0060, -0120 Опция:

Зачистные диски Colad Spin & Trim Ø 80 мм

34100036, -0060, -0120 Опция:

Зачистные диски Colad Spin & Trim Ø 127 мм



↙ **Пневматическая машина HBT Hamach**
000232

Предназначена для удаления краски, ржавчины, остатков скотча с различных поверхностей, а также для обработки изолированных швов. С пылесборником, потребляет мало воздуха (85 л/мин).

023270 Стандарт: Зачистка колес

023271 Стандарт: Резиновый ластик на водной основе

023272 Стандарт: Резиновый ластик на основе растворителя

023258 Стандарт: Гаечный ключ

009942 Стандарт: Машинное масло



↙ **Пневматическая машина HAM 4300**
000225

Машина предназначена для сверления, шлифования и полировки. Оборудована быстрым зажимом.

Сверла в комплект не входят.

009942 Стандарт: Машинное масло



> 1 Пневматические инструменты (прод.)



↙ **DS 30 - Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашина 2,5 мм - 200л/мин.**
000220

Пневматическая плоскошлифовальная ручная машина для устранения дефектов покраски.

Потребление воздуха - 200 л/мин.

022001 Стандарт: подложка, диаметром 30 мм на липучке (velcro)+держатель+полировальник

022002 Стандарт: подложка, диаметром 45x20 мм на липучке (Velcro)

022003 Стандарт: подложка, диаметром 60x17 мм на липучке (Velcro)

022008 Опция: подложка диаметром 30 мм на липучке (Velcro)

022009 Опция: адгезивная подложка, диаметром 30 мм

009942 Стандарт: машинное масло

4028## Опция: микро-полировальные диски на липучке (Velcro)

4038## Опция: мини-листы DS 30 Tachup на липучке (Velcro)



↙ **DS 40 - Орбитальная шлифовальная машина 3 мм - 360 л/мин.**
000223

Пневматическая шлифовальная машина компактного размера с произвольным выбором направления шлифовки для быстрого и эффективного устранения дефектов покраски.

022301 Стандарт: мини-подложка на липучке (Velcro) диаметром 30 мм

022302 Опция: адгезивные мини-подложки диаметром 30 мм

009942 Стандарт: машинное масло

4038## Опция: мини-листы DS 30 Tachup на липучке (Velcro)



↙ **DS 70 Ротационная полировальная машина - 360 л/мин.**
000224

Компактная полировальная машина диаметром 70 мм предназначена для удаления дефектов покраски.

022401 Стандарт: подложка, диаметром 70 мм на липучке (Velcro)

007807 Стандарт: мини полировальник из овчины, диаметром 76 мм

010057 Стандарт: полировальник, диаметром 75 мм

009942 Стандарт: машинное масло



RH 50 E Ротационный полировальный инструмент M14 – 1200 Вт

000275

Идеален для больших поверхностей. Поставляется с цифровым регулятором скорости, защитным выключателем. Упакован в ударопрочный кейс голубого цвета, в котором можно хранить машинку, полировальные круги, салфетки и другие материалы. Вес 3900 г. Сопутствующие товары: 010034 Стандарт: подложка, диаметром 150 мм на липучке (Velcro), 200 мм 010053 Опция: пенная подложка высокой жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм 010054 Опция: пенная подложка средней жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм 010055 Опция: пенная подложка слабой жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм



RH 30 E Ротационный полировальный инструмент M14 - 900 Вт

000270

Этот инструмент удобен для полирования новой краски и краски, подвергшейся атмосферным воздействиям, идеален для маленьких поверхностей. Инструмент RH 30 E очень прост в применении благодаря легко адаптируемому цифровому управлению скоростью вращения и очень длинному электрическому кабелю (6 м). Упакован в ударопрочный кейс голубого цвета. Вес 3700 г. Сопутствующие товары: 010037 Стандарт: подложка, диаметром 115 мм на липучке (Velcro) 010050 Опция: пенная подложка высокой жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм 010051 Опция: пенная подложка средней жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм 010052 Опция: пенная подложка слабой жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм



Плоская шлифовальная машина Namach VH 914 в пластиковом боксе

000094

Имеет современный дизайн и очень эргономична в использовании. Мощный и легкий мотор делает эту машину идеальным инструментом для декоративной покраски. Подходит для панелей и профильных поверхностей.

Сопутствующие товары:

009217 Стандарт:

Подложка (Velcro) Delta задняя 98 x 144 мм

010050 Опция:

Namach Dynamic Tackup (Velcro) Delta листы с 7 отверстиями



Эксцентриковая орбитальная ручная шлифовальная машина 3 мм-650 Вт

000257

Предназначена для шлифовки на завершающих этапах процесса для достижения лучшего результата. С цифровым индикатором для отображения об/мин. Сопутствующие товары: 010861 Стандарт: подложка Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями 010033 Опция: подложка на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 7 отверстиями 8610#### Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Эксцентриковая орбитальная ручная шлифовальная машина 5 мм- 650 Вт в коробке

000258

Предназначена для любых покрытий. С цифровым индикатором для отображения об/мин. Сопутствующие товары: 010861 Стандарт: подложка Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями 010033 Опция: подложка на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 7 отверстиями 8610#### Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями



EH 85 VE - Эксцентриковая орбитальная ручная шлифовальная машина 5 мм - 650 Вт

000259

Предназначена для механической шлифовки, с кнопкой быстрой смены подложки и цифровым индикатором для отображения об/мин.

Сопутствующие товары: 010027 Стандарт: подложка на липучке (Velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями

36750### Опция: диски Colad на липучке (Velcro), 8 отверстий, 200 мм



VH 77V - Орбитальная шлифовальная машина 5 мм - 350 Вт

000014

Очень хорошо подходит для шлифовки: полиэфира, подготовительных покрытий, дерева, пластика и металла. Поставляется вместе с патрубком для пылеудаления.

001438 Стандарт: опора, 115x208 мм на липучке (Velcro) с отверстиями 836### Опция: лист Dynamic на липучке (Velcro), 115x230 мм с 10 отверстиями 001403 Опция: адгезивная резиновая опора, 115x208мм с отверстиями 640### Опция: лист Dynamic 115x280 мм с 10 отверстиями



VH 51VE - Орбитальная шлифовальная машина с длинной базой 5 мм - 650 Вт

000254

000254X

Предназначена для плоской шлифовки больших площадей. Поставляется вместе с патрубком для пылеудаления и электронным блоком управления скоростью.

Сопутствующие товары: 015903 Стандарт: резиновая опора, 70x400 мм 015912 Опция: опора на липучке (Velcro), 70x400 мм 832### Опция: листы Dynamic на липучке (Velcro), 70x419 мм с 14 отверстиями

Продукция **HAMACH**





- 1 Вакуумные аппараты 30
- 2 Шланги 32
- С Аксессуары 32

Пылеудаление

Линия вакуумных пылеудалителей включает в себя аппараты для удаления пыли от шлифовальных машин и для обычной уборки помещений. Функционал на выбор: мощность от 1200 до 1400 Вт, объем от 12 до 50 л. Вы всегда найдете наиболее подходящий Вам вариант. Автоматический выключатель обеспечивает удаление пыли всякий раз, когда это необходимо, и позволяет работать в комфортных условиях. Пылесборники, фильтры, шланги и другие аксессуары дополняют ассортимент.

> 1 Вакуумные аппараты



↘ HMV 3 EA - Вакуумный пылеудалитель 1200 Вт - 55 л/сек.

000791

Предназначен для легких инструментов. Автоматический электрический переключатель (EA). Оснащен 12 л контейнером.

Сопутствующие товары:

009965 Стандарт: Шланг 4 м
079101 Бумажный мешок для пыли (1 шт.)

Продукция **HAMACH**
an emm product

> 1 Вакуумные аппараты (продолжение)



↘ HMV 5 EA - Вакуумный пылеудалитель 1200 Вт - 55 л/сек. 000792

Подходит для всех инструментов. Электрический автоматический переключатель (EA). Штепсельная вилка европейского образца. Может использоваться для сбора воды (27 л контейнер).

Сопутствующие товары:
009965 Стандарт: Шланг 4 м
079201 Стандарт: Бумажный мешок для пыли (1 шт.)
079182 Опция: Шланговый соединитель.



↘ HMV 7 EA - Вакуумный пылеудалитель 1400 Вт - 55 л/сек.

000795
000796 (с тележкой)
000797 (с аксессуарами)
000798 (с тележкой и аксессуарами)

Контейнер из нержавеющей стали. Электрический автоматический выключатель (EA). Может использоваться для сбора воды (35 л контейнер).

Сопутствующие товары:
009966 Стандарт: Шланг 8 м
079701 Стандарт: Бумажный мешок для пыли (1 шт.)
079182 Опция: Шланговый соединитель.

↘ HMV 2500 EA - вакуумный пылеудалитель - 2x1200 Вт - 967 м³/ч. 000757 (2 автоматических электрических соединения)

HMV 2500 PA - вакуумный пылеудалитель - 2x1200 Вт - 967 м³/ч. 000758 (2 автоматических пневматических соединения)



Поставляется с двумя моторами. Подходит для использования с двумя инструментами. Автоматический выключатель. Для сухого и влажного использования. В стандартной комплектации идет с 5 мешками-фильтрами из флиса.

Сопутствующие товары:
009966 шланг 8м (2 шт.)
075701 мешки-фильтры из флиса (5 шт.)



Продукция **HAMACH**
an emm product

2 Шланги



Комбинированный шланг со стандартной соединительной муфтой

009968 (4 м)
009969 (8 м)



Воздушный шланг к пылесосам Hamach, диаметр - 29 мм

009965 (4 м)
009966 (8 м)
009967 (15 м)



Комбинированный шланг к пылесосам Hamach без соединительной муфты

009962 (4 м) 009975 (10 м)
009956 (6 м) 009977 (15 м)
009963 (8 м)



Воздушный шланг к пылесосам Hamach, диаметр - 29 мм, антистатичный

009958 (4 м)
009959 (8 м)



Воздушный шланг к пылесосам Hamach, диаметр - 29 мм, антистатичный

009958-1 (4 м) 009959-1 (8 м)



Воздушный шланг для стекла

079780 (2.5 м)

Все шланги упаковываются поштучно

3 Аксессуары

Мешки для сбора пыли в упаковке по 5 шт. Адаптеры и аксессуары поштучно.



079779



079785



079786



079787



079701 Мешок для сбора пыли для HMV 3 EA
079101 Мешок для сбора пыли для HMV 3
079290 Мешок для сбора пыли для HMV 5
075701 Мешок для сбора пыли для HMV 2500



077686



077584



077581



077779



077785



077786



078501



077585



077582



077586



077782



077783



077795



077583



077784



077781



004995



004994



004993



077683

075782 для HMV 2500.
079182 для HMV 3/5/7.

Продукция **HAMACH**



Подготовка поверхности

- 1 Салфетки пылесборные 34
- 2 Шпатели 35
- 3 Дозаторы 35
- 4 Разное 35

Любая поверхность перед окраской нуждается в подготовке. Процесс подготовки требует идеальной очистки поверхности перед окраской. EMM предлагает пылесборные салфетки, шпатели, дозаторы и другие аксессуары, необходимые для удаления пыли и мелких частиц. Правильная подготовка поверхности с товарами EMM позволяет добиться безупречного результата.



Обезжиривание

Обезжиривающие салфетки (нетканые)

B12686589

Очень качественные, минимум свободных волокон. Эти прочные салфетки являются супервпитывающими, идеальны в комбинации с распылителем (9705). Не оставляют следов на очищаемой поверхности, позволяя выполнить работу эффективно и без использования лишней бумаги. 200 шт. в коробке. Размеры: 32,5 x 42 см, сложены вчетверо.



Продукция **Colad**

Распылитель жидкости

9705

Идеально подходит для распыления обезжиривающей жидкости на поверхность. Вместе с O-кольцами, сделанными из VITON, могут использоваться и с водой, и с обезжиривающими растворителями. Распыление регулируется, брызги попадают непосредственно на очищаемую поверхность. Можно использовать с обезжиривающими салфетками (B12686589) для достижения максимального эффекта. Бутылка 1000 мл.



1 Салфетки пылесборные



Нетканые пылесборные салфетки

9180 (32 x 45 см)
9181 (32 x 60 см)

Нетканые салфетки предназначены для удаления загрязнений с поверхности перед нанесением краски. Благодаря своему составу позволяют удалить максимальное количество пыли. Без ворса. Специально разработаны для использования с водой и/или с красками на водной основе. В коробке 10 салфеток в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Пылесборные хлопковые салфетки

9165 (82 x 45 см)

Применяются для удаления пыли с любой поверхности. Изготовлены из хлопка, предназначены для удаления загрязнений с поверхности перед нанесением краски. Антистатичны. В коробке 10 салфеток в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Продукция **Colad**
an emm product



Пылесборные хлопковые салфетки

9175
Применяются для удаления пыли с любой поверхности. Специальная "вафельная" форма в комбинации с клейкой поверхностью позволяют удалить максимальное количество пыли. Особенно рекомендуется для масштабных работ. Размеры 90 x 95 см

Продукция **Colad**
an emm product



Губка из вискозы

9150
Применяется для влажного или сухого шлифования при добавлении воды. 10 шт. в полиэтиленовом пакете. Размеры: 135 x 90 x 34 мм

Продукция **Colad**
an emm product




Пылесборные салфетки

000805
Нетканые салфетки предназначены для удаления загрязнений с поверхности перед нанесением краски. Благодаря своей поверхности удаляют максимальное количество пыли. Без ворса. Специально разработаны для использования с водой и/или с красками на водной основе. В коробке 10 салфеток в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Продукция **HAMACH**
an emm product

2 Шпатели



Продукция **Colad**
an emm product

Набор японских шпателей

9100

Очень гибкие шпатели изготовлены из первоклассной стали, с держателем. В наборе 4 шт. разных размеров.



Продукция **Colad**
an emm product

Длинный пластиковый шпатель

9103

Подходит для нанесения шпатлевки на большую поверхность. Имеет острую раздаточную кромку. Черного цвета, супергибкий, для закругленных поверхностей. Размеры: 400 x 85 мм



Продукция **Colad**
an emm product

Резиновый скребок

9130

Гибкий резиновый скребок предназначен для нанесения шпатлевки с целью выравнивания поверхности.



Гибкий шпатель

9105, 9106 (Гибкий, красный)
9107, 9108 (Супергибкий, черный)

Специально разработаны для нанесения шпатлевки. Используйте гибкий шпатель для плоских поверхностей и супергибкий для изогнутых. Конструкция из пластика позволяет избежать появления царапин на поверхности. Размеры: 120 x 90 мм

Продукция **Colad**
an emm product

Планшет для смешивания шпатлевки

000846

Планшет идеально подходит для смешивания шпатлевки. Компактный, легко помещается в руку и очень удобен в работе. Используйте новую бумагу после каждого применения.

Продукция **HAMACH**
an emm product

3 Дозаторы



Диспенсер для картриджей для шпатлевки

90671000 (Голубой)
90671100 (Черный)

Портативный ручной наполнитель для картриджей. Распределяет шпатлевку легко и удобно, а также позволяет экономить материал для эффективного ремонта. Оба дозатора очень мощные и могут быть использованы в любом положении. Для картриджей диаметром 85 мм и длиной 188 мм и отвердителем в трубке диаметром 19 мм и длиной 183 мм

Продукция **TAN DER**
an emm product

4 Разное



Скрепки

9190
Сменные лезвия для скрепки
9200
(20 шт. в комплекте)

Специально разработан для автомастерских, используется для удаления случайно попавшего клея-герметика на стекло. Не оставляет царапин. В комплекте скребок и 5 сменных лезвий.

Продукция **Colad**
an emm product



- 1 Перчатки 36
- 2 Защита головы 38
- 3 Защитная обувь 39
- 4 Средства для рук 40
- 5 Противопылевые маски/Распираторы 40
- 6 Комбинезоны 42

Средства индивидуальной защиты

EMM знает, насколько для Вас важна безопасность, поскольку здоровье Ваших работников зависит от соблюдения мер предосторожности. EMM знает о рисках, которые возникают при использовании их продукции, поэтому также предлагает эффективные и экономичные средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки, защитные очки, средства защиты органов слуха, спецодежда и спецобувь обеспечивают полную защиту и комфорт и отвечают международным стандартам качества.

> 1 Перчатки (продолжение)



Одноразовые нитриловые перчатки

- 530904 (размер M)
- 530900 (размер L)
- 530902 (размер XL)

Очень прочные и эластичные, устойчивы к растворителям, без талька и силикона. Текстурированы на кончиках пальцев. Знак качества CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003).
Упаковка: 100 шт.
В коробке-диспенсере 10 диспенсеров в коробке.

Продукция **Colad**
an emm product

> 1 Перчатки




Одноразовые нитриловые перчатки Colad Extra

- 536000 (размер M)
- 536002 (размер L)
- 536004 (размер XL)

Очень качественные перчатки, без присыпки, устойчивы к растворителям. Толстые и гибкие, долговечнее, чем обычные нитриловые перчатки. Текстурированы на кончиках пальцев. Знак качества CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003).
Упаковка: 60 перчаток в коробке-диспенсере.

Продукция **Colad**
an emm product



> 1 Перчатки (продолжение)



Промышленные нитриловые перчатки

5330000 (размер L)
5330002 (размер XL)

Рекомендуется использовать эти перчатки при постоянных контактах с растворителями. Устойчивы к большинству химикатов, очень удобны и подходят для многократного использования. Гарантируют превосходное сцепление, повторяют контуры ладони. CE-маркировка: 0321



Нейлоновые перчатки для подготовки поверхности

534000 (размер M)
534002 (размер L)
534004 (размер XL)

Гарантируют превосходную защиту от небольших порезов и царапин. Легкие и очень комфортные, имеют отличное сцепление с поверхностью. Рекомендуется использовать при шлифовальных работах и для процессов монтажа/демонтажа оборудования. CE-маркировка: 0194



Промышленные неопреновые перчатки

5310000 (размер L)
5310002 (размер XL)

Устойчивы к большинству химикатов (возможно многократное использование). Гарантируют превосходное сцепление, повторяют контуры ладони. CE-маркировка: 0159



Диспенсер Colad для удобного хранения перчаток

5390

Диспенсер крепится на стену для хранения перчаток.



Перчатки P.V.A.

5320002 (размер XL)

Устойчивы к большинству химикатов (возможно многократное использование). Не рекомендованы для использования с растворами на водной и спиртовой основе. CE-маркировка: 0072

> 2 Защита головы



Малярная шапочка (большая)

5120

Для защиты головы и шеи при шлифовке и окраске, изготовлена из хлопка, приятна в носке. Можно стирать.



Малярная шапочка (маленькая)

5130

Для идеальной защиты волос при шлифовке и окраске, изготовлена из хлопка, приятна в носке. Можно стирать. Упаковка: 10 шт. в коробке.

Продукция **Colad**
an emm product

> 2 Защита головы (продолжение)



Защитные наушники

5095

Для оптимальной защиты органов слуха от шума. Очень легкие и комфортные, соответствуют стандарту EN352-1:2002 SNR 25dB.

Очки защитные

5080

Для профессиональной защиты глаз, могут использоваться поверх обычных очков. Оборудованы вентиляционными отверстиями, изготовлены из ударопрочного пластика.

> 3 Защитная обувь

Защитная обувь соответствует самым высоким европейским стандартам и имеет маркировку CE. Благодаря высокому качеству кожи, легкому весу и гибкому материалу все модели очень комфортно носить. Обувь имеет специальную антиперфорированную профилированную маслостойкую подошву и композитный носок. Она обеспечивает оптимальную защиту ног в сочетании с динамичным стилем.



bit.ly/14wyzP6

Смотреть видео!



Ботинки защитные, ограниченный выпуск

555539 (размер 39)
555540 (размер 40)
555541 (размер 41)
555542 (размер 42)
555543 (размер 43)
555544 (размер 44)
555545 (размер 45)
555546 (размер 46)
555539S1 (размер 39)
555540S1 (размер 40)
555541S1 (размер 41)
555542S1 (размер 42)
555543S1 (размер 43)
555544S1 (размер 44)
555545S1 (размер 45)
555546S1 (размер 46)

Соответствуют евро стандартам EN-345, S1P, CE 0498. Размеры 39 (UK 5, USA 6) - 46 (UK 12).



Ботинки защитные, низкая модель

550040 (размер 40)
550041 (размер 41)
550042 (размер 42)
550043 (размер 43)
550044 (размер 44)
550045 (размер 45)
550046 (размер 46)

Соответствуют евро стандартам EN-345, S3, размеры 40-46. CE-маркировка.

Стельки 580040-580046

Укороченная шнуровка для низкой модели
550099



Ботинки защитные, высокая модель

560040 (размер 40)
560041 (размер 41)
560042 (размер 42)
560043 (размер 43)
560044 (размер 44)
560045 (размер 45)
560046 (размер 46)

Соответствуют евро стандартам EN-345, S3, размеры 38-47. CE-маркировка. Размеры: 40-46.

Стельки 580040-580046

Укороченная шнуровка для высокой модели
560099



Ботинки защитные, открытая модель

570040 (размер 40)
570041 (размер 41)
570042 (размер 42)
570043 (размер 43)
570044 (размер 44)
570045 (размер 45)
570046 (размер 46)

С улучшенной вентиляцией. Соответствуют евро стандартам EN-345, S1P. Размеры: 40-46.

Стельки 580040-580046

Продукция **Colad**
an emm product

4 Средства для рук



Очиститель для рук

8135

Предназначен для быстрой и эффективной очистки рук от двухкомпонентных, акриловых красок, а также красок на водной основе. Содержит гранулированные синтетические компоненты для максимального удаления грязи. Емкость: 250 мл.

Крем для ухода за кожей

8136

Предохраняет кожу от высыхания и способствует ее восстановлению. Обладает смягчающими и противовоспалительными свойствами, не содержит силикона. Емкость: 100 гр.



Набор очистителей для рук ABC

8150 (А - 500 мл)
8160 (В - 1000 мл)
8170 (С - 500 мл)

8150 (А) Для защиты кожи рук от очистителей, краски, масел, растворителей, смазок и пр. Водостойкий. Не содержит силикона.
8160 (В) Очиститель кожи.
8170 (С) Для ухода за кожей рук после работы, содержит натуральные защитные масла и регенерирующие компоненты. Не содержит силикона, водостойкий, обладает противовоспалительными свойствами.

Упаковка: 6 штук в коробке.

8175
Дозатор для крема В (1000 мл).

8180
Дозатор для крема А и С (500 мл).

8185
Настенная подставка для системы кремов ABC



Очиститель для рук

8190

Предназначен для быстрой и эффективной очистки рук от двухкомпонентных, акриловых красок, а также красок на водной основе. Содержит гранулированные синтетические компоненты для максимального удаления грязи. Емкость: 2,5 л.

5 Противопылевые маски/Респираторы



Респиратор

5000

Предохраняет дыхательные пути от изоцианата и частиц краски. Идеально сидит на лице, защищая нос и рот. Срок безопасного использования - 40 часов. Соответствует стандарту UNE-EN 140. CE-отметка: 0159. Упаковка: воздухонепроницаемый контейнер. Прилагается 2 угольных фильтра (А1) и комплект из 52 фильтров предварительной очистки (Р2).

Предфильтры Р2

5010

Сменные, для респиратора-полумаски. Упаковка из 50 шт.

Угольный фильтр А1

5020

2 шт. в герметичном пакете. 10 пакетов в упаковке.

Фильтры Colad А2Р3

5021

Подходят в тех случаях, когда нанесение краски требует особой защиты. Срок безопасного использования - 40 часов. Фильтры соответствуют стандарту UNE-EN 14387 (газовые и комбинированные фильтры) и имеют сертификат CE. В упаковке 2 фильтра с предфильтрами.



Продукция Colad an emm product

5 Противопылевые маски/Респираторы (прод.)



Одноразовый респиратор

506600

Предохраняет органы дыхания от вредных органических паров. Идеально сидит на лице, защищая нос и рот. Соответствует европейскому стандарту EN 140, CE 0159. CE-отметка: 0159. Фильтры А1Р2 в комплекте. Упаковка: поштучно в герметичном, многоразовом контейнере.



Противопылевая маска

5400

Обеспечивает защиту от пыли. Очень легкая и комфортная, снабжена регулируемым носовым зажимом. Подходит для нерегулярных работ с загрязненными участками. Упаковка: 50 шт., 12 упаковок в коробке.



Противопылевая маска тонкой очистки Р2

5410

Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой пыли и аэрозольных паров. Снабжена регулируемым носовым зажимом. Соответствует нормам EN 149:2001. CE-маркировка: 0086. Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

Противопылевая маска тонкой очистки Р2 с клапаном выхода

5420

Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой пыли и аэрозольных паров. Снабжена регулируемым носовым зажимом и клапаном выдоха для более удобного использования. Соответствует нормам EN 149:2001. CE-маркировка: 0086. Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.



Противопылевая маска тонкой очистки Р2 с клапаном выдоха и угольным фильтром

5425

Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой пыли и аэрозольных паров. Снабжена регулируемым носовым зажимом и клапаном выдоха для более удобного использования. Угольный фильтр защищает от озона и неприятных запахов. Соответствует нормам EN 149:2001. CE-маркировка: 0086. Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.



Продукция Colad an emm product



Нейлоновый комбинезон

- 510148 (размер 48)
- 510152 (размер 52)
- 510156 (размер 56)
- 510160 (размер 60)
- 510164 (размер 64)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты объекта от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый. Можно стирать. CE-маркировка.



Карбоновый комбинезон

- 511748 (размер 48)
- 511750 (размер 50)
- 511752 (размер 52)
- 511754 (размер 54)
- 511756 (размер 56)
- 511758 (размер 58)
- 511760 (размер 60)
- 511762 (размер 62)
- 511764 (размер 64)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты объекта от волокон, пыли и ворса. Белый, изготовлен из специального нейлона - антистатичный благодаря карбону в составе, очень прочный и хорошо проветриваемый. Можно стирать. CE-маркировка.



Малярный комбинезон FR

- 512548 (размер 48)
- 512552 (размер 52)
- 512556 (размер 56)
- 512560 (размер 60)
- 512564 (размер 64)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты объекта от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый. Огнеупорный (при соблюдении всех стандартов). Можно стирать в химчистке. CE-маркировка.



Комбинезон защитный ProSheld

- 510502 (размер M)
- 510504 (размер L)
- 510506 (размер XL)
- 510508 (размер XXL)

Не впитывает жидкости и полностью антистатичен, идеален для покрасочных работ. Стойкий к истиранию, без ворса и плюша, защищен от возгорания и химически инертен. CE-маркировка: 0526.



Комбинезон American

- 510202 (размер L)
- 510204 (размер XL)
- 5105206 (размер XXL)
- 510208 (размер XXXL)

Изготовлен из 100% хлопка, очень удобный, имеет много карманов, после стирки не «садится». Подходит для ежедневных работ.



Комбинезон Rally

- 511300 (размер M)
- 511302 (размер L)
- 511304 (размер XL)
- 5113206 (размер XXL)
- 511308 (размер XXXL)

Изготовлен из 100% хлопка, очень удобный, после стирки не «садится», снабжен защищенной молнией-клапаном.

Продукция Colad an emm product



Нейлоновый комбинезон

- 510046 (размер 46)
- 510048 (размер 48)
- 510050 (размер 50)
- 510052 (размер 52)
- 510054 (размер 54)
- 510056 (размер 56)
- 510058 (размер 58)
- 510060 (размер 60)
- 510062 (размер 62)
- 510064 (Size 64)
- 510066 (размер 66)
- 510068 (размер 68)

Для использования во время покрасочных работ для защиты от брызг, а также для защиты объекта от волокон, пыли и ворса. Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый. Можно стирать. CE-маркировка.

Продукция Colad an emm product





Покрытие для покрасочных камер Booth Coating

8144 (5 литров)

Жидкое покрытие для защиты стен наносится при помощи распылителя (1.8, 2.0). Современный способ защиты в покрасочной камере. Образует сухую, прозрачную и прочную бесцветную пленку. Может быть удалено теплой водой или при помощи распылителя. Упаковка: канистра 5 л.

Жидкое маскировочное покрытие для стен

8145 (10 литров)

Покрытие наносится окрасочным пистолетом, кистью или валиком, удаляется руками. Является альтернативой покрытию Booth Coating (арт. 8144) или покрытию "Антипыль" для защиты стен от пыли и грязи (арт. 8140, 8141, 8142)

1 Материалы для защиты покрасочной камеры (прод.)

- 1 Материалы для защиты покрасочной камеры 44
- 2 Защитная плёнка Stick & Go 46
- 3 Материалы для защиты полов покрасочной камеры 47

Материалы для покрасочной камеры

Подготовка краски должна проходить в чистом помещении с чистой окружающей средой. Все решения EMM для комнаты смешивания краски и самой покрасочной камеры позволяют выполнять работу аккуратно, не загрязняя окрашиваемые поверхности. Материалы разработаны таким образом, что не поддаются воздействию растворителей и высокой температуре. Профессиональное, простое и экономичное решение для зоны покраски!

1 Материалы для защиты покрасочной камеры




Покрытие «Антипыль»

8140 (20 литров) 8141 (10 литров) 8142 (5 литров)

Липкое покрытие может использоваться в камере для окрашивания распылителем (1.8, 2.0), кистью и/или валиком. Специально разработано для защиты краски и покрасочных работ внутри камеры. Грязь и мелкие брызги остаются на покрытии, что существенно сокращает время на полировочные работы. Благодаря прозрачности не искажает цвет краски. Легко удаляется при помощи теплой воды или распылителя, полностью биологически разлагаема и не содержит силикона.

Film4Booth | новинка



Защитная плёнка для покрасочных камер Film4Booth, 90 см x 84 м

6860 Film4Booth - четырехслойная защитная пленка для нанесения на стены в покрасочной камере. Пленка самоклеющаяся и прозрачная, может быть использована для защиты фар или окон. Обработана особым липким покрытием для краски, срок использования - 250 циклов покраски или 3 месяца. Можно использовать с покрытием "Антипыль" для удаления пыли в местах для покраски. Рулон 90 см x 84 м.

Диспенсер-раздатчик 6900
Апликатор для защитной пленки 6950



bit.ly/QZyKtx
Смотреть видео!

Продукция Colad an emm product

2 Защитная плёнка Stick & Go



Самоклеющаяся пленка Stick & Go

676010 (60 см x 10 м) 676025 (60 см x 25 м) 6710025 (100 см x 25 м)

Белая самоклеющаяся пленка для быстрой и эффективной защиты пола малярно-кузовного цеха от загрязнений, а также оборудования и места для смешивания краски. Устойчива к химическому растворителю и лакокрасочным материалам. Легко приклеивается к рабочей поверхности, а также без труда удаляется, не оставляя следов клея. Ребристая нескользящая поверхность обеспечивает дополнительную безопасность.



bit.ly/14WTiNY

Смотреть видео!



Продукция **Colad**
an emm product

3 Материалы для защиты полов покрасочной камеры

Film4Floor | НОВИНКА



bit.ly/19Bc0f3

Смотреть видео!



Защитная плёнка для покрасочных камер Film4Floor, 90 см x 150 м

6865

Защитная пленка Film4Floor для нанесения на пол в покрасочной камере. Делает уборку пола в камере простейшим занятием. Легко удаляется, не оставляет следов клея на полу. Обработана особым липким покрытием для краски, отражает свет для его увеличения в камере. Можно использовать с покрытием «Антипыль» (арт. 8200) для удаления пыли в местах для покраски.



Покрытие «Пыль-контроль»

8200

Статическое, жидкое покрытие на водной основе предназначено для нанесения на пол в покрасочных камерах и зонах подготовки с целью удаления пыли. Задерживает пыль и грязь, оставляя сам пол в чистоте. Сокращает время, затраченное на полировку. Использовать с распылителем. Емкость: в канистре 5 л.



Распылитель для жидкостей

8300

Специально предназначен для нанесения покрытия «Пыль-контроль». Оснащен кольцами Viton O для длительного использования, емкость - 5 л. Автоматический предохранительный клапан защищает от избыточного давления.

Продукция **Colad**
an emm product



- 1 Система смешивания красок 48
- 2 Размешивающие лопатки Turbomix 51
- 4 Чашки для смешивания красок 52
- 5 Фильтры/Воронки 53
- 6 Тест-пластины 55
- 7 Аксессуары s 55

Подготовка к покраске

Компания EMM впервые выпустила чашки для смешивания краски 25 лет назад. Сейчас ассортимент товаров для подготовки краски полностью сформирован. Помимо чашек для смешивания краски (объемом от 350 мл до 6 л), EMM предлагает размешивающие лопатки, 100% синтетические фильтры, а также укомплектованную всем необходимым систему для смешивания краски с 4 различными типами фильтров (90, 130, 190 и 280 мкм). EMM производит фильтры для любого вида работы с краской. Для обеспечения защиты от пыли, EMM предлагает широкий выбор диспенсеров для данной продукции.

1 Система смешивания красок

Начальный набор · крышки 48 + 48 PCLS, 10 PCLS крышек, 10 защитных крышек, 96 чашек
 90700KIT3 · PCLS 130 + 190 мкм
 90700KIT4 · PCLS 130 + 130 мкм

90700KIT5 · PCLS 190 + 190 мкм
 90700KIT6 · PCLS 90 + 90 мкм
 90700KIT7 · PCLS 90 + 130 мкм

90700KIT8 · PCLS 90 + 280 мкм
 90700KIT9 · PCLS 130 + 280 мкм
 90700KIT10 · PCLS 90 + 190 мкм



901090 (Прозрачные · 90 микрон)
 901130 (Голубые · 130 микрон)
 901190 (Зеленые · 190 микрон)
 901280 (Красные · 280 микрон)
 Фильтры для крышек PCLS. В упаковке 96 шт.



90700090 (90 микрон)
 90700130 (130 микрон)
 90700190 (190 микрон)
 90700280 (280 микрон)
 Крышки для PCLS с фильтрами. Подходят для красок на водной основе и для обычных лакокрасочных наборов. В упаковке 96 шт.



90700 Крышки для PCLS без фильтра. В упаковке 96 шт.



90700001 Крышки для защиты красок до начала работ. В упаковке 100 шт.

Продукция **Colad**
 an emm product



bit.ly/16yL12b
 Смотреть видео!

PCLS – превосходное решение для нанесения краски.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, которая может быть использована с любым пистолетом. Она позволяет справиться как с необходимостью фильтровать краску, так и с процессом очистки чашек для смешивания. PCLS подходит для всех типов красок и является решением для сохранения неиспользованной краски. Совершенная разработка, позволяющая устранить риск загрязнения краски, также сокращает затраты на процесс подготовки краски.

Система для смешивания краски (PCLS)



Продукция **Colad**
 an emm product

2 Размешивающие лопатки Turbomix

Идеальное смешивание

Правильный тон краски может быть достигнут только путем полного сочетания различных пигментов. Лопатки для размешивания красок Turbomix имеют особую волнистую форму с отверстиями для достижения максимальной турбулентности. В результате получается идеальный цвет.



Лопатки для размешивания красок Turbomix

Пластиковые лопатки производятся из переработанного синтетического материала. Лопатками легко взбалтывать и смешивать краски под наклоном благодаря изогнутой форме и специальным отверстиям.

9500

Размеры: 2 x 20 см, подходят для чашек для смешивания объемом до 1400 мл. 500 шт. в упаковке-диспенсере.

9520200

Размеры: 30 x 3 см, подходят для чашек для смешивания объемом от 1400 до 2300 мл. 200 шт. в упаковке-диспенсере.



Продукция **Colad**
an emm product



Адаптеры для Системы для смешивания краски (RCLS)



Бренд	Вид винта («мама» или «папа»)	«Мама»		«Папа»		«Мама»	«Папа»	Male	«Папа»												
		Внутр. сторона	Внутр. сторона	9004	9005				9006	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9018	9019	9020		
Hamach	ESG																				
Hamach	SSG																				
SMITA	JetB, NR92, NR95																				
	Jet 2000, Jet 3000 with Sata quick system																				
	Jet 2000, Jet PP, Jet 90 without Sata quick system																				
	KLC P.K.L.C.P.P. MCB																				
DeWalt	Mixjet with Sata quick system																				
	Mixjet without Sata quick system																				
IMATA	G11 Pro, PRL, GFV, GFY, GFNH, G11																				
	Gd, MGRP, O22, PRL, Compact ITW																				
AIR GUNSA	SRI Pro																				
	WA00, WR400, VXL 949, LPH 400																				
SAIGOLA	LR94, VXL Primer, W400WB																				
	Suprema, W300, W300WB																				
AIR GUNSA	Mini LPH 80																				
	AR3, AZ4 THE, AZ3																				
SAIGOLA	AZ4 Serial 75																				
	Xtreme 4300																				
SAIGOLA	Mini Xtreme, 403, 4100G, 433G,																				
	475 mini																				
Walmont/Spanesi	Xtreme4400																				
	Slim, FX 990, FX HLLP																				
Bersch-H-Fräscher	OPITMA 800 / 900																				
Aerometal /Sone	Victoria / Fuja																				
Asturo	OM Green																				
ANI (Italien)	Spray gun																				
U-Pol	Granify Gum H/MP																				
Kestrel	STD Granify																				
DeLallo	DL3000																				
Sataler	Kent																				
Krenjlin	M21G																				

Адаптеры для RCLS из нержавеющей стали для всех типов покрасочных пистолетов. См. таблицу.

> 4 Чашки для смешивания красок



Чашки для смешивания краски со шкалой

- 9350300 (350 мл)
- 9370399 (700 мл)
- 9400300 (1400 мл)
- 9410300 (2300 мл)

Одноразовые чашки для смешивания краски. Прозрачные, со шкалой для измерения пропорций, можно ставить друг на друга для экономии места. В коробке 6 пластиковых пакетов, в каждом из которых 50 шт.

9425 (6000 мл)
Крепкие пластиковые шестилитровые чашки для промышленных нужд при смешивании краски. Со шкалой для измерения пропорций. В коробке 40 шт.

Крышки для чашек

- 9360 (350 мл)
- 9380 (700 мл)
- 9480 (1400 мл)
- 9490 (2300 мл)



Нужны для защиты краски от пыли и грязи. Просты в использовании. Плотное закрытие гарантировано благодаря специальной волновой структуре.



Раздатчик для чашек

- 94990350 (350 мл)
- 94990700 (700 мл)
- 94991400 (1400 мл)
- 94992300 (2300 мл)

Сделанный из прочного металла диспенсер крепится на стену и нужен для того, чтобы держать чашки для смешивания красок. Позволяет быстро и без усилий выдать чашку для смешивания, экономия время и пространство.

Продукция **Colad**
an emm product

Сменные чашки

- 9440
- 9450
- 9490

Пластиковые чашки для быстрой замены цвета или типа краски для малярных работ. Вместимость: 2300 мл.

9440 В упаковке 100 шт. пластиковых чашек + 4 металлических ведерка.

9450 В упаковке 36 шт.

9490 Крышки для чашек. Нужны для защиты краски от пыли и грязи. Плотное закрытие гарантировано благодаря специальной волновой структуре. В упаковке 100 штук.



> 5 Фильтры / Воронки



100% синтетические фильтрующие воронки

- 10350090D Прозрачные (90 микрон)
- 10350130D Голубые (130 микрон)
- 10350190D Зеленые (190 микрон)
- 10350280D Красные (280 микрон)

Воронки изготовлены из пластика с нейлоновой сеткой. Подходят для всех видов красок. Фильтрация осуществляется намного быстрее, чем при использовании обычных фильтров. Не оставляют следов. Упаковка: 180 шт. в диспенсере.



bit.ly/14WUHUT
Смотреть видео

Продукция **Colad**
an emm product



Диспенсер для синтетических фильтрующих воронок

103506

Диспенсер предназначен для хранения воронок и защиты их от пыли. Прозрачный. Возможность крепления боксов между собой позволяет собрать отличную систему хранения воронок.



Кольцо-держатель для синтетических фильтрующих воронок

103505


Кольцо имеет специальный дизайн для использования с синтетическими фильтрующими воронками Colad. Легко моется, может использоваться несколько раз, устойчиво к растворителям.



Подставка для синтетических фильтрующих воронок с крепежом для окрасочного пистолета


103511

Подставка имеет прочную устойчивую конструкцию и может быть использована для крепления пистолетов как с нижним, так и с верхним расположением бочка. Можно устанавливать на столе или на стене.



Знали ли Вы?

Средняя толщина одного человеческого волоса – 100 мкм, а средняя толщина покрытия, применяемого во время ремонта – около 70 мкм. По этой причине EMM поставляет фильтры для краски 90 мкм.



> 5 Фильтры / Воронки (продолжение)



Воронка фильтрующая для краски AdTec (280 мкм)

1000 - 250 шт. в упаковке
1015 - 250 шт. в диспенсере

Специально разработана для "густых" грунтов. Фильтрующая воронка сделана из бумаги с нейлоновой сеткой (280 мкм).



Воронка фильтрующая для краски AdTec (400 мкм)

1010

Специально разработана для "густых" грунтов. Фильтрующая воронка сделана из бумаги с нейлоновой сеткой (400 мкм).



Подставка для фильтрующих воронок AdTec

1040

Подставка изготовлена из металла, может быть размещена в любом месте, позволяет сохранить руки свободными.



Фильтры чашечные

1093 (90 мкм) 1096 (280 мкм)
1094 (130 мкм) 1097 (375 мкм)
1095 (190 мкм)

Жесткие пластиковые фильтры с различными сетками для грунтовки и всех типов промышленных и автомобильных красок. Фильтры 90 и 130 мкм предназначены для лакокрасок и красок на водной основе. Могут быть использованы несколько раз. 6 шт. в одном пакете.



Нейлоновая фильтрующая воронка AdTec Elite (125 мкм)

1043 - 250 шт. в упаковке
10430250 - 250 шт. в диспенсере

Предназначен для фильтрации лакокрасок и красок на водной основе. 125 мкм - для быстрой и превосходной фильтрации, поставляются либо в полиэтиленовом пакете, либо в диспенсере для того, чтобы они были превосходно чистыми.



Нейлоновая фильтрующая воронка AdTec Elite (190 мкм)

1045 - 250 шт. в упаковке
10450250 - 250 шт. в диспенсере

Предназначен для фильтрации лакокрасок и красок на водной основе. 190 мкм - для быстрой и превосходной фильтрации, поставляются либо в полиэтиленовом пакете, либо в диспенсере для того, чтобы они были превосходно чистыми.



Диспенсер для фильтрующих воронок AdTec

101505

Специальная коробка-диспенсер для хранения в чистоте и под рукой фильтрующих воронок, изготовленная из прочного пластика, монтируется на стену.



Фильтры для покрасочных пистолетов с верхним бачком

1090

Сделаны из 100% пластика и бумаги с нейлоновой сеткой (290 мкм) для использования с пистолетом. В упаковке 10 шт.



Фильтры для покрасочного пистолета

1070

Сделаны из 100% пластика, большого размера, нейлоновая сетка 120 мкм, используются с всасывателем или безвоздушным распылителем.



Фильтры для покрасочного пистолета малые

1075

Сделаны из 100% пластика, небольшого размера, нейлоновая сетка 120 мкм, используются с всасывателем или безвоздушным распылителем.



Фильтры для краски

1060

Сделаны из меди, с сеткой 350 мкм, подходят для грунтовки или промышленных красок, многоразовые, имеют длительный срок службы. 10 шт. в упаковке.



Фильтры для бачков покрасочных пистолетов (250 мкм)

1080

Сделаны из полиамидного волокна, стойкие к растворителям, размещаются на верхней части бачка. 20 шт. в упаковке.

Продукция **Colad**
an emm product

> 5 Тест-пластины



Шаблоны для распыления краски

9310

На каждом шаблоне имеются белые и черные полоски для проверки степени укрывистости краски. Небольшое отверстие на шаблоне ускоряет процесс нахождения подходящего цвета. В каждой коробке 250 шт. и держатель. Комплект состоит из 16 коробок.



Металлические тест-пластины с 15 мм отверстием

9315 (белые), 9315-01 (светло-серые),
9315-02 (серые), 9315-03 (темно-серые)

Металлические тест-пластины позволяют легко собирать образцы цвета всех типов красок (в т.ч. и на водной основе). На каждой пластине имеется черная полоса для проверки степени укрывистости краски, а также 15 мм отверстие для определения подходящего цвета. В одной упаковке 750 шт.



Магнитный держатель для тест-пластин

9317

Предназначен для предохранения рук от загрязнения при напылении образцов краски (см. арт. 9315). В каждом наборе содержится один держатель и 250 металлических тест-пластин.



Картотека образцов краски

9318

Идеально подходит для хранения металлических тест-пластин с образцами краски. В каждом наборе содержится один ящик-картотека и 250 металлических пластин.



Магнитный штатив-держатель для тест-пластин

9319

Позволяет не пачкать руки во время окрашивания металлических тест-пластин. В каждом комплекте один магнитный штатив-держатель с 250 металлическими тест-пластинами.



Керамическая инфракрасная печь для сушки металлических тест-пластин AIRPLUS

9325

Снабжена керамическим нагревательным элементом, гарантирующим долговременную работу и шаровым вентилятором для регулировки подачи воздуха. Подходит как для водных, так и для обычных красок. Регулятор температуры находится на кабеле. Сушка при помощи этого устройства гарантирует такой же результат, который был бы получен при инфракрасной сушке.

> 6 Аксессуары

Paint to Go

93001000 (1000 мл + крышка)
93000500 (500 мл + крышка)

Специальные чашки для хранения и транспортировки уже смешанной краски. Поставляются с двумя картонными защитными рулонами для быстрого применения при помощи шейкера или инструмента для смешивания красок. 400 шт. (чашки+крышки).

Система хранения Paint to Go

93001000-1 (1000 мл)
93000500-1 (500 мл)



Бутылочка со штрих-корректором 30 мл

9186

Предназначена для хранения оригинальной краски и подкрашивания сколов на лакокрасочных покрытиях автомобилей. Позволяет владельцу ремонтируемого автомобиля самостоятельно точно закрасить повреждение. В упаковке 100 бутылочек по 30 мл, 100 крышечек со встроенной кисточкой, металлические шарики для смешивания, самоклеющиеся ярлычки для комментариев, воронка.

Раздаточная бутылка Colad

9700

Пластиковая бутылка (1000 мл) для раздачи специального растворителя для краски на водной основе. Оснащена соплом "по одной капле".

Продукция **Colad**
an emm product

Покрасочные пистолеты

EMM предлагает профессиональные покрасочные пистолеты с технологией HVLP для превосходного нанесения краски. Поставляются в практичных пластиковых кейсах. Аксессуары в комплекте.



SSG Покрасочный пистолет

000880 (Ø 1.2 мм)
000883 (Ø 0.8 мм)
000884 (Ø 1.0 мм)

SSG (Spot Spray Gun) пистолет был специально спроектирован для окраски малых деталей. Одной из отличительных черт пистолета является технология HVLP (High Volume Low Pressure - высокая производительность при низком давлении воздуха). Поставляется в пластиковом кейсе.



ESG Покрасочный пистолет

000885 (Ø 1.3 мм)
000886 (Ø 1.5 мм)
000887 (Ø 1.8 мм)
000889 (Ø 2.0 мм)
000890 (Ø 2.5 мм)

ESG (Economic Spray Gun) пистолет превосходно подходит для самых требовательных профессионалов. Его можно использовать в любом положении, а также легко регулировать различные степени распыления. Одной из отличительных черт пистолета является технология HVLP (High Volume Low Pressure - высокая производительность при низком давлении воздуха). Поставляется в пластиковом кейсе.



Обдувочный ниппель

000882

Поможет убрать пыль с поверхности. Покрытие состоит из резины, поэтому ниппель не оставляет царапин. Соединение 1/4.



Держатель распылителя SGH 2

000829

Предназначен для двух распылителей: как для распылителя с принудительной подачей краски, так и для распылителя с подачей краски самотеком. Многофункциональный, съемный и снабжен магнитами для того, чтобы закреплять его в покрасочной камере.

Продукция **HAMASCH** an EMM product

Безопасные канистры

Ассортимент различных канистр для безопасной транспортировки, хранения или переливания легковоспламеняющихся продуктов.



Плунжерная канистра (HDPE)

5466 (2.0 литра)
5467 (4.0 литра)

Предназначена для хранения и экономного использования растворителя для красок на водной основе, блокирует любые испарения, снабжена вспрыскоподавителем.

Плунжерная канистра (металлическая)

5460 (2.0 литра - 0.5 галлон)
5465 (4.0 литра - 1.0 галлон)

Предназначена для хранения и экономного использования растворителя, блокирует любые испарения, снабжена вспрыскоподавителем. Одобрена OSHA.



Настольный бачок

5475 (4.0 литра)

Предназначен для очистки мелких деталей и смачивания тряпок. Маленького размера, металлический, безопасная крышка предотвращает от загорания и испарения. Одобрен OSHA.



Безопасная канистра для хранения и транспортировки горючих материалов

5430 (4.0 литра)
5435 (7.0 литров)

Металлическая канистра снабжена вспрыскоподавителем, а также автоматическим устройством перезапуска давления и непротекающей крышкой.



Безопасная раздаточная канистра

5445 (7.5 литров)
5450 (19.0 литров)

Обеспечивает эффективное и безопасное распределение легковоспламеняющейся жидкости в маленькие емкости без использования воронки благодаря подвижному металлическому наконечнику.



Емкость для отходов HD-PE

5471 (50 литров)

Синтетическая канистра для надежного хранения использованного протирочного материала, содержащего растворители. Крышка открывается при помощи педали для избежания контактов с руками. Предотвращает опасность самовоспламенения отходов. Одобрена OSHA.

Продукция **Colad** an EMM product



> 2 Полировальные салфетки

- 1 Полировальные материалы 58
- 2 Полировальные салфетки 59
- 3 Полировальные круги 60
- 4 Полировальные диски 60
- 5 Полировальные системы 61

Полирование

Полирование - последний штрих при покраске поверхности. Все товары этого раздела помогут Вам достичь желаемого результата: маленькие полировальные диски с мелкой зернистостью для удаления мелких дефектов, система Colad OneStepReady для использования с различными губками и очень мягкими салфетками. Используя полировальную систему EMM, Вы сэкономите время и добьётесь наилучшего результата.

> 1 Полировальные материалы



↓ Полировальная система OneStepReady

8700 1 кг
8725 250 г

Полироль Colad OneStepReady подходит для быстрой полировки, может быть использовано на всех типах поверхности под покраску, не содержит растворителей. Благодаря своим частицам, которые становятся меньше в размере в процессе полировки, эффективно на всех стадиях процесса: от шлифования в самом начале для удаления царапин до доведения завершающих работ до блеска. Вам понадобится только губка и полировочный материал – это позволит работать эффективно с минимальными затратами материала и времени. Лучшие результаты достигаются в комбинации с подложками Namach.



↓ Полировальный воск Bock Over

90672860

Воск для завершающей полировки, придает чистоту и блеск поверхности, покрытой любыми типами автомобильных красок. Может использоваться как с ручной, так и с пневматической полировкой с мягкой черной губкой. Емкость каждой банки - 1 литр.

Продукция an emm product



↓ Нетканые полировальные салфетки в рулонах B12686579

Нетканые салфетки разработаны для полировки любого покрытия, не оставляют на нем никаких следов и царапин. Без добавок, идеально подходят для полировки стекла, хрома и внутреннего салона. Размер салфетки 40 x 36,5 см. Упакованы в специальную коробку-диспенсер, 275 шт. в каждой.

Продукция an emm product



↓ Салфетки для полирования из микрофибры

000809

Сделаны из очень мягкой ткани для удаления остатков полировочного материала. Незаменимы на последнем этапе полировальных работ. Поставляются в четырех разных цветах. В каждой упаковке 12 шт.

Продукция an emm product

3 Полировальные круги



Жесткий полировальный на липучке (Velcro) 010050 (150 мм)

Для тяжелых работ, когда необходимо исправить мелкие царапины.



Полировальный средней жесткости на липучке (Velcro) 010051 (150 мм)

Для полировки старой краски или тех мест, которым просто не хватает блеска.



Мягкий полировальный на липучке (Velcro) 010052 (150 мм)

Подходит для того, чтобы добиться максимального блеска.



Опорная подложка на липучке (Velcro), 14 мм шпindelь 010037 (115 мм)

Подходит для 010050, 10051 и 010052.



Жесткий полировальный на липучке (Velcro) 010053 (200 мм)

Для тяжелых работ, когда необходимо исправить мелкие царапины.



Полировальный средней жесткости на липучке (Velcro) 010054 (200 мм)

Для полировки старой краски или тех мест, которым просто не хватает блеска.



Мягкий полировальный на липучке (Velcro) 010055 (200 мм)

Подходит для того, чтобы добиться максимального блеска.



Полировальный из овчины 010025 (200 мм)

Для тяжелых работ.



Опорная подложка на липучке (Velcro), 14 мм шпindelь 010034 (160 мм)

Подходит для 010053, 010054, 010055 и 010025.



Опорная подложка на липучке (Velcro), 5/8 мм шпindelь 010038 (160 мм)

Подходит для 010053, 010054, 010055 и 010025.



Полировальный, шпindelь 5/8, подложка в комплекте 010020 (150 мм)

Подходит для любых типов полировочных работ.



Полировальный, шпindelь 14 мм, подложка в комплекте 010021 (150 мм)

Подходит для любых типов полировочных работ.



Полировальный для точечного ремонта на липучке (Velcro) 010057 (76 мм)

Средней жесткости, подходит для всех видов точечных работ.



Полировальный из овчины для мини полировки на липучке (Velcro) 007807 (76 мм)

Средней жесткости, подходит для всех видов точечных работ.

4 Полировальные диски



Полировальные диски Micro 402815 (P1500, Velcro) 403815 (P1500, на липучке) 402820 (P2000, Velcro) 403820 (P2000, на липучке) 402825 (P2500, Velcro) 403825 (P2500, на липучке)

100 полировальных дисков в одной упаковке.

Продукция **AMM** **HAMACH**

5 Полировальные системы



Полировальная система для точечного ремонта:

1. Зашлифуйте дефект при помощи маленького шлифовального блока или ручной шлифовальной микромашины DS 30, выбрав зернистость в соответствии с характером повреждения.

- 010084 Маленький шлифовальный блок 30 мм (Velcro или липучка)
- 000220 Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашина, подложка 2,5 – 30 мм
- 402815 Полировальный диск Micro P1500, 35 мм Velcro
- 402820 Полировальный диск Micro P2000, 35 мм Velcro
- 402825 Полировальный диск Micro P2500, 35 мм Velcro



2. Отполируйте покрытие при помощи полироли OneStepReady, используя ротационную полировальную машину DS 70 в комбинации с полировальником для точечного ремонта на липучке 75 мм или с полировальником из овчины для мини полировки на липучке (Velcro).

- 000224 Ротационная полировальная машина - 360 л/мин. (70 мм)
- 8700 Полироль OneStepReady (1 кг)
- 010057 Полировальный для точечного ремонта на липучке Velcro (75 мм)
- 007807 Полировальный из овчины для мини полировки на липучке Velcro (76 мм)

3. Удалите оставшийся материал, используя салфетки для полирования из микрофибры.

- 000809 Салфетки для полирования из микрофибры





- 1 Ремонт пластика 62
- 2 Маскирующие ленты 63
- 3 Клеи и герметики 65

Клеи и герметики

EMM предлагает полный спектр товаров, необходимых для восстановления оригинального состояния поврежденных частей а/м: двухсторонние ленты, адгезивы для ремонта пластика, клей для ветрового стекла и приборной панели и различные вспомогательные аксессуары. Следуя рекомендациям по использованию, все детали могут быть восстановлены, починены или просто склеены таким образом, что трудно будет отличить от оригинала.

1 Ремонт пластика



Двухкомпонентный клей 40.10

90672240

Мощный двухкомпонентный клей 40.10. Быстро высыхает, используется для ремонта пластиковых деталей. Время сушки - 5 мин. Серого цвета. Насадка-миксер в комплекте. Каждый картридж вмещает 50 мл клея.

Двухкомпонентный клей 40.20

90672259

Мощный двухкомпонентный клей 40.20. Быстро высыхает, может быть использован для ремонта синтетических деталей автомобиля. Время сушки - 1 мин. Серого цвета. Насадка-миксер в комплекте. Каждый картридж вмещает 50 мл клея.



Пленка формовочная для ремонта пластика

90672275

Эта пленка позволяет восстановить оригинальную форму покрытия. Размеры: 12,5 см x 150 см.



Пленка армирующая для ремонта пластика

90672276

Позволяет укрепить поврежденное покрытие. При нанесении клея делает поверхность крепкой и ровной. Размеры: 12,5 см x 150 см.

Вспомогательные аксессуары:
 Насадка для нанесения клея (арт. 90672980)
 Ручной пистолет (арт. 90672666)
 Пленка формовочная (арт. 90672275)
 Пленка армирующая (арт. 90672276)

Продукция an emm product

1 Ремонт пластика (продолжение)



Ручной пистолет для двухкомпонентного клея

90672666

Компактный, легкий и удобный пистолет. Подходит для клеев 40.10 (90672240) и 40.20 (90672259).



Шпатлевка, 1 кг

90621400

Для пластика. В упаковке с отвердителем, 1 кг.



Праймер для пластика 40.30, аэрозоль 200 мл

90672267

Продукт прекрасно подходит для закрепления результата, достигнутого двухкомпонентными клеями. Позволяет создать чистую поверхность на пластиковом покрытии во время восстановительных работ. Аэрозоль - 200 мл.



Очиститель для пластика

90672270

Негорючий очиститель на водной основе подходит как к новым пластиковым деталям, так и к тем, что требуют восстановления. Благодаря своему составу этот очиститель очень экономичен в использовании, а также имеет прекрасные чистящие свойства. 500 мл.

Продукция an emm product

2 Маскирующие ленты



Двухсторонняя лента для постоянной фиксации

900509 (9 мм)
 900512 (12 мм)

Прозрачная двухсторонняя лента предназначена для установки шильдиков, табличек, номерных знаков и пр. Гарантирует постоянное соединение. Тонкая и прочная, легкая в применении, соответствует OEM стандартам, в рулонах 9 м.



Двухсторонняя пенакриловая лента

901006 (6 мм)
 901009 (9 мм)
 901012 (12 мм)
 901019 (19 мм)
 901025 (25 мм)

Предназначена для установки шильдиков, табличек, номерных знаков и пр. Устойчива к любым погодным воздействиям. Рулон 10 м.

Продукция an emm product

Процесс ремонта бампера



bit.ly/19sLAzE
Смотреть видео!

Серьезные повреждения



bit.ly/1362oJd
Смотреть видео!

Небольшие повреждения




Серьезное повреждение.




Моделирование повреждения при помощи фена.




Шлифование внутренней стороны при помощи Hamach HP 80 и Colad Spin & Trim.



Очищение поверхности при помощи Tander Plastic Cleaner.



Распыление праймера Tander Primer Plastic 40.30. Подождите 10 минут для высыхания.



Нанесение Tander для пластика на армирующую пленку Tander.



Размещение армирующей пленки с пластиком на внутренней стороне.



Шлифование внешней стороны при помощи Hamach HP 80 и Colad Spin & Trim.



Нанесение Tander для пластика на формовочную пленку Tander.



Размещение формовочной пленки с Tander для пластика на внешней стороне. Удалите после высыхания.



Моделирование Tander для пластика.



Зачистка концов при помощи Colad Soft Flex P180.



Распыление праймера Tander Primer Plastic 40.30. Подождите 10 минут для высыхания.



Нанесение Tander Plastic Re-Primer Stopper на поверхность.



Распыление праймера Tander Primer Plastic 40.30. Подождите 10 минут для высыхания.



Распыление краски при помощи рекомендуемого производителем фильтра.



Зачистка покрытия.



Очищение прилегающей зоны при помощи матирующей пасты Colad.



Очищение покрытия при помощи салфеток Colad перед распылением краски.



Распыление краски согласно рекомендациям производителя.

3 Клеи и герметики



Герметик Silver Metal MS 90.20, 310 мл

90672402 (серый)

Полимерный распыляемый герметик для металла, серый. Обладает высокой степенью вязкости, а потому может применяться для обработки сварных и конструкционных швов. Насадка в комплекте.

90672410 (бежевый)

Полимерный распыляемый герметик для металла, серый. Обладает высокой степенью вязкости, а потому может применяться для обработки сварных и конструкционных швов.



Герметик Silver Metal MS 90.50 серый, 310 мл

90672429

Универсальный эластичный однокомпонентный герметик на основе гибридных полимеров без запаха, силикона и растворителей. Обладает превосходными адгезивными свойствами, нейтральной полимеризацией. Насадка в комплекте.

Для автомобильных стекол

Клей для вклейки стекла Silver Glass MS 90.10, черный, 290 мл

90673719

Универсальный эластичный однокомпонентный быстросохнущий клей с отличной адгезией. Прекрасно подходит для работ с автомобильными стеклами.



Праймер Silver Glass MS 90.30, 100 мл

90675436

Бесцветный праймер для стекла и керамики.



Насадка для герметика Silver Glass MS 90.10

90628373



TAN DER
silver glass
MS 90.10

Hybrid adhesive for car windows

Hybrid adesivo per sigillare auto

Hybride ruitenkit

Art.No. 90673719

290 ml e



8 714247 709474



- 1 Антигравийные покрытия 65
- 2 Пистолеты 67

Химические составы

EMM предлагает антигравийные покрытия и различные герметики. Антигравийные покрытия очень гибкие, и большинство из них могут быть легко окрашены после применения. Их следует наносить при помощи пистолета или аэрозоля. Все они имеют отличные антикоррозионные и шумопоглощающие свойства. Листы шумопоглощения обеспечивают оптимальное поглощение вибрации и шума. Все необходимые аксессуары для этих товаров Вы можете найти также в этом разделе.

1 Антигравийные покрытия



Антигравийное покрытие M40 черное

4000

Предназначено для защиты колесных арок от коррозии и соли. Гибкое, поглощает шум. В каждой коробке литровая банка под пистолет и соединение, в упаковке 12 шт.



Антикоррозионное покрытие

8100

Обеспечивает защиту от коррозии, а также от шума, быстро высыхает и может наноситься повторно. В банках 500 мл, черного цвета. В упаковке 6 шт.



Мастика неопреновая (серая)

4060

Применяется для обработки видимых швов, обладает превосходной адгезией на различных поверхностях. Температурная стойкость от -25°C до +80°C, мастика остается эластичной даже после нанесения. В упаковке 6 килограммовых банок.



Кисть нейлоновая

4070

Подходит для нанесения неопреновой шпатлевки.

Продукция **Colad**
an emm product

1 Антигравийные покрытия (прод.)




Защитное покрытие Steel Body 2000

90672500

Черное, окрашиваемое, антикоррозионное и шумоизоляционное покрытие. Сделано из резины и полимеров. После сушки на покрытие можно наносить краску. Обеспечивает прекрасную защиту от воздействия внешней среды и сколов. В комплекте 1 л и соединение к спрей-пистолету.

Продукция **TANDER**
an emm product



90627997

Насадка для пневматического пистолета.



90663799

Насадка для распыляемых герметиков, красная. Подходит для арт.: 90672402, 90672410, 90672429, 90673719 и 90672658.



90663772

Насадка для пневматического пистолета. Подходит для арт.: 90672658.



90663780

Насадка для распыляемых герметиков, голубая. Подходит для арт.: 90672402, 90672410, 90672429, 90673719 и 90672658.



90663802

Насадка для распыляемых герметиков, черная. Подходит для арт.: 90672658.



Антигравийное покрытие M80

4010 (черное)

4020 (белое)

4030 (серое)

Защищает от коррозии и снижает уровень шума. Сделано из резины и полимеров. После сушки на покрытие можно наносить краску. Обеспечивает прекрасную защиту от воздействия внешней среды и сколов. В каждой упаковке литровая банка под пистолет и соединение, в упаковке 12 шт.


Продукция **Colad**
an emm product



Самоклеющиеся шумопоглощающие листы

4050

Самоклеющиеся листы применяются для внутренних металлических деталей в машине: для шумоизоляции дверей, пола и потолка. Гибкие, легко режутся и приклеиваются, жаропрочные. Толщина каждого листа составляет 2,2 мм. Упаковка: 8 листов 250 x 500 мм, 6 упаковок в коробке.



Ремонтно-восстановительное покрытие под обивку дверей (антрацитовое/серое)

4500

Для восстановления и замены оригинального вспененного покрытия или обивки дверей. Защищает двери от попадания воды и влажности. Покрытие гибкое и самоклеющееся. Серого цвета. В упаковке один рулон 75 см x 10 м.



Продукция **Colad**
an emm product

> 2 Пистолеты



Универсальный пневматический пистолет

90672658

Подходит для любых однокомпонентных клеев и герметиков в картриджах 310 мл, а также для нескольких видов насадок для достижения оптимального результата. Поставляется с регулятором подачи и регулятором давления распылителя, рабочее давление 6 бар. В комплекте несколько разных насадок.



Ручной пистолет

90675550

Это профессиональный ручной пистолет для нанесения герметика, клея или силикона. Трубка пистолета подходит для стандартных картриджей (пластиковых или алюминиевых) и наполнителей 300 и 400 мл.



Пистолет для антигравийных покрытий

4040


Для нанесения составов из литровых баллонов.



Пистолет для антигравийных покрытий с регулируемым соплом

4045

Для нанесения составов из литровых баллонов. В комплект входит регулируемая насадка для распыления.



Пистолет для антигравийных покрытий

90672674

Для нанесения составов из литровых баллонов. Пистолет с воздушным соединением и регулируемой насадкой для распыления, которая входит в комплект.



Одноразовая насадка и трубка

90672690

Подходят для пистолета для антигравийных покрытий. В упаковке 6 шт.



Одноразовый пистолет

90672682

Пистолет подходит для антигравийных покрытий. Позволит сократить Ваши время и деньги. В комплект включены одноразовая трубка и насадка.

Продукция **TAN DER** an EMM product



Оборудование для мастерской

- 1 Стойки для покраски и шлифовки 69
- 2 Тележки для хранения 71
- 3 Прессы 72
- 4 Шланги 72
- 5 Покрасочное оборудование 73
- 6 Сварочное одеяло 73

Правильная организация рабочего места влияет на доходность предприятия. EMM предлагает решения для улучшения производительности каждого рабочего процесса. Козелки для различных частей, платформы для работы на высоких участках, ручные стойки для хранения всех материалов для покраски или шлифовки, тележка и табурет для шлифования – всё это сделает работу Вашей команды более эффективной. Также Вы можете использовать систему Venturi для сушки и пресс для бумаги для утилизации мусора. Наконец, для улучшения некоторых работ может понадобиться лампа проверки цвета, сварочное одеяло для защиты от искр и особые воздушные шланги высокого давления для соединения с пистолетом или со шлифовальными машинами.

> 1 Стойки для покраски и шлифовки



Продукция **HAMASCH** an EMM product

Стандартный стол для окраски HLS 93

000672


Нужен для того, чтобы окрасить все части детали безопасно и сразу с обеих сторон. Прочный, надежный, легко снимается. Дополнительные аксессуары доступны для заказа. Размеры: 210 x 140 x 170 см. За штуку, поставляется в несобранном виде.




Зажимные клещи, 100 мм 067221

Зажимные клещи 200 мм 067222

Зажимные клещи 300 мм 067223



Клещевой захват 067224



Клещевой захват 067225



Опорный стол 067226

> 1 Стойки для покраски и шлифовки (прод.)



Козелок
7080

Рабочий козелок нужен для того, чтобы класть на него бамперы или двери, а также разные приспособления для покраски. Очень легкий и устойчивый, с возможностью регулировки высоты. Оснащен резиновыми накладками. Может быть установлен на решетчатом полу. Размеры: 116 x 70 см.

Продукция **Colad**
an emm product



Подставка X-образная усиленная
7130

Создан специально для тяжелых работ с плоскими деталями (максимальная нагрузка 150 кг). Нужен для того, чтобы класть на него бамперы или двери, а также разные приспособления для покраски. Очень легкий и устойчивый, с возможностью регулировки высоты. Оснащен резиновыми накладками. Может быть установлен на решетчатом полу. Размеры: 125 x 70 см.

Продукция **Colad**
an emm product



Козелок с изменяемой длиной
000651

Позволяет быстро и легко создавать удобную область для шлифовки. Оснащен двумя отдельными регулируемыми стойками и четырьмя колесами с тормозами. Сменные держатели обеспечивают защиту при шлифовании объекта.

Продукция **HAMACH**
an emm product



X-ВОК козелок-опора для шлифовки/окраски
000827, 000840 (с держателем бампера)

Козелок-опора универсального применения. С регулировкой по высоте, имеет четыре точки опоры для крупных деталей.

Продукция **HAMACH**
an emm product



Упор PS 4

000826

Практичный рабочий набор для крепления дверей багажников, капотов и боковых дверей во время обслуживания. 3 шт. разной длины в каждой упаковке.

Продукция **HAMACH**
an emm product



Алюминиевая рабочая платформа

709040 (H 34 см)
709050 (H 44 см)

Предназначена для шлифовки, окраски или полировки крыши автомобиля. Платформа имеет антискользящую поверхность. Подходит для использования на решетчатом полу. Размеры: 105 x 36 x 34 см и 115 x 50 x 44 см. Максимальная нагрузка: 125 кг.



Рабочий табурет

000528P

Универсальное сиденье с газовой пружиной. Обеспечивает удобное рабочее место даже в трудных местах. Большая поверхность обеспечивает комфортную работу. Регулируется по высоте и легко монтируется. Один табурет в коробке в разобранном виде.

Продукция **HAMACH**
an emm product

> 2 Тележки для хранения



Платформа для перевозки деталей

000525

Специально разработана для сбора и хранения демонтированных во время ремонта деталей автомобиля, таких как бампера и двери. Обеспечивает большое пространство для хранения. Чашкодержатели для сбора мелких деталей, например, винтов, ламп и т.п. Размеры: 109 x 76 x 166 см (Д x Ш x В). Поставляется в разобранном виде.



Тележка для шлифовки

000529

Рабочая станция для хранения расходных материалов или инструментов. Подходит для материалов для шлифовки или для полировки. В комплекте материал против проскальзывания и блокировка на замок. Оснащена четырьмя крепкими колесами. Размеры: 109 x 76 x 166 см (Д x Ш x В). Поставляется в разобранном виде.

Продукция **HAMACH**
an emm product

Правильная организация рабочего места



Портативная рабочая тележка

7050

Портативная рабочая тележка для хранения расходных материалов и оборудования: для шлифовки, маскировочный материал и т.п. Вмещает много деталей и легко движется благодаря большим колесам, сделанным специально для решетчатого пола. Оснащена замком. Поставляется в разобранном виде. Размеры: 84 x 45 x 84 см.

7071

Мешок для отходов. Удобен для быстрой и безопасной утилизации мусора, 200 л, в рулоне 25 шт.

Продукция **Colad**
an emm product



3 Прессы



Пресс для отходов

7000

Пресс для бумаги и пластика позволит существенно уменьшить количество отходов. Давление 8 - 10 бар (115 - 145 PSI). Размеры пресса: 70 x 75 x 152 см. Размеры люка: 60 x 40 x 50 см. Цвет: черный графит. Поставляется в собранном виде, комплект включает два рулона упаковочной ленты.

7010

Упаковочная лента для пресса.

Продукция **Colad**
an emm product



Комбинированный пресс Buggy 30 (макс. 10 бар - 300 л/мин.)

000802

Предназначен для жестяных банок емкостью до 30 л, бумаги и полимерной пленки. Цилиндр пресса со сбросом давления в 650 кг. Размеры: 185 x 55 x 55 см.

Продукция **HAMACH**
an emm product



Комбинированный пресс Buggy 10 (макс. 10 бар - 200 л/мин.)

000841

Предназначен для банок емкостью до 10 литров. Уменьшает объем до 85%. Цилиндр пресса со сбросом давления в 450 кг, максимальная сила - 10 бар - 20 л./давл. Размеры: 104 x 35 x 33 см.

000842

Усилительная рама для пресса Buggy 10, обеспечит Вам необходимую высоту.

Продукция **HAMACH**
an emm product

4 Шланги



Воздушный шланг высокого давления PU/TRP

9110 (8 x 12 мм, рулон 100 м)

9111 (10 x 15 мм, рулон 60 м)

Легкий и очень прочный шланг для покраски высокого качества. Рабочее давление: 20 бар. Давление на разрыв: 60 бар. Усилен полиэстером.

Воздушный шланг высокого давления PU/TRP

9112 (10 x 17 мм, рулон 50 м)

Суперкрепкий шланг, рекомендован для особых случаев для длительного промежутка времени. Сделан из ПВХ.

Нож для резки шланга

9119

Ровно и легко режет воздушный шланг высокого давления.



Продукция **Colad**
an emm product

5 Покрасочное оборудование



Система для сушки Venturi

000659

Система сушки создает воздушный поток, который позволяет существенно сократить время сушки. Использование этой системы на красках на водной основе уменьшает время сушки в кабине, экономя время и электроэнергию. Поток воздуха регулируется, фильтры в каждом пистолете для сушки гарантируют поток воздуха без пыли. Регулируется по высоте (2 м) и в разные стороны.



Пистолет для сушки Venturi

065901



Лампа проверки цвета

000526

Используется для определения нужного цвета. Оснащена тремя различными люминесцентными лампами для симуляции солнечного, ночного и искусственного света. Лампы могут быть установлены на стойку как вертикально, так и горизонтально.

052604 Лампа проверки цвета (горизонтальный удлинитель)

052605 Лампа синего света

052606 Лампа естественного освещения

052607 Лампа дневного света

Продукция **HAMACH**
an emm product

6 Сварочное одеяло



Сварочное одеяло

7100

Предотвращает прожигание салона автомобиля искрами от сварки. Изготовлено из стекловолокна. Закрепляется при помощи магнитов, используется только в вертикальном положении. Размер: 200 x 115 см.



Продукция **Colad**
an emm product



Централизованные системы пылеудаления НАМАШН (НСУ)

Централизованные системы пылеудаления Hamach Central Vacuum (HCV) идеально подходят для предприятий, где необходимо постоянное удаление пыли. HCV используется во всем мире. С опытом более чем 13 миллионов рабочих часов удаления пыли, EMM предлагает 3 различных варианта оборудования для удовлетворения потребностей в зависимости от размера площади и числа рабочих мест: HQ, EQ и Q. Эксперты выберут наиболее подходящую Вам систему для удаления пыли. HCV соответствует стандартам ATEX, CE и EG 2006/42/EG и 94/9/CE. Все электрические компоненты подключены в соответствии с IP65. Система HCV от EMM обеспечивает превосходное пылеудаление и гарантирует очень чистое покрытие после шлифования. Эффективность, мощность и долговечность в сочетании с низким уровнем потребления энергии и отсутствием громкого шума являются отличительными возможностями HCV систем.

Продукция  HAMACH
an EMM product

Системы HQ (High Quality) подходят для стандартного профессионального использования на сборочных и ремонтных предприятиях. Модель EQ больше подойдет для использования на предприятии с различным числом рабочих в течение дня. EQ – энергосберегающая модель. Системы TQ созданы для непрерывного профессионального использования (24 часа в день). При правильном обслуживании система TQ может работать больше 20 лет. Системы, которые мы предлагаем, были созданы с учётом потребностей профессиональных пользователей. EMM производит готовые панели контроля для того, чтобы удовлетворить нужды конечного пользователя, гарантируя высокое качество и долговечность. EMM использует только лучшие компоненты для создания систем Hamach Central Vacuum.



▾ HCV 4000 EQ

000564

Центральная вытяжка, 4 кВт/400 В циклон. Максимальное количество точек в работе: 5. Максимальная длина: 70 м. В комплекте панель переключения. Идеально подходит для работы в смежных комнатах. Может быть подключена с системой Swing Arm, энергоблоком или с простыми соединениями.

HCV 7000 EQ

000565

Центральная вытяжка, 2 x 4 кВт/400 В циклона. Максимальное количество точек в работе: 8. Максимальная длина: 110 м. В комплекте панель переключения. Идеальна для помещений, в которых находятся от 3 до 8 рабочих в течение дня. Два циклона выключаются и включаются в зависимости от количества точек, используя таким образом лишь необходимую энергию и экономия средства ежедневно. Может быть подключена с системой Swing Arm, энергоблоком или с простыми соединениями.

HCV 8000 TQ

000587

Центральная вытяжка, 12,5 кВт/400 В циклон. Модели TQ гарантируют самое высокое качество работы. Максимальное количество точек в работе: 15. Максимальная длина: 180 м. Идеальна для ежедневных нужд на производстве, может работать круглые сутки. Может быть подключена с системой Swing Arm, энергоблоком или с простыми соединениями.

HCV 15000 TQ

000588

Центральная вытяжка, 7,5 кВт/400 В циклон. Модели TQ гарантируют самое высокое качество работы. Максимальное количество точек в работе: 8. Максимальная длина: 120 м. Идеальна для ежедневных нужд на производстве, может работать круглые сутки. Может быть подключена с системой Swing Arm, энергоблоком или с простыми соединениями.



HCV 410 HQ

000561

Центральная вытяжка, 4 кВт/400 В циклон. Идеальна для нескольких рабочих зон в одной комнате. Может быть установлена в комбинации с краном, энергоблоком или сама по себе. С ручной системой очистки фильтра. Максимальное количество точек в работе: 4. Максимальная длина: 20-30 м.

HCV 410 HQ A

000566

Отличается от HCV 410 HQ наличием автоматической системы очистки фильтра.

HCV 510 HQ

000562

Центральная вытяжка, 5,5 кВт/400 В циклон. Идеальна для нескольких рабочих зон в одной комнате. Может быть установлена в комбинации с краном, энергоблоком или сама по себе. Максимальное количество точек в работе: 5. Максимальная длина: 70 м.



HCV 610 HQ

000563

Центральная вытяжка, 5,5 кВт/400 В циклон. Идеальна для нескольких рабочих зон в соседних комнатах. Может быть установлена в комбинации с краном, энергоблоком или сама по себе. Максимальное количество точек в работе: 6. Максимальная длина: 90 м.

Компактные централизованные системы пылеудаления

Новые Компактные централизованные системы пылеудаления от Hamach предлагают инновационное решение для небольших помещений в Вашей мастерской. Вы можете быстро установить устройство на стене, поскольку для работы ему потребуется только соединение с давлением воздуха и розетка 230 / 380 В. Компактные централизованные системы пылеудаления являются лучшим решением, если Вам необходимо оптимальное пылеудаление в одном или двух помещениях, где проходят шлифовальные работы. Низкий уровень шума и высокая мощность дополняют список плюсов использования этих машин.

HCV 23015 HQ

000559

Компактная система 1,5 кВт (220 в) с очистителем фильтров. Ручное и автоматическое включение/выключение для пневматических и электрических шлифовальных инструментов. Разработаны для одного шлифовального места. Оснащены двумя розетками 230 в, двумя соединениями для пневматических шлифовальных инструментов и двумя соединениями для удаления пыли. В комплекте специальное крепление для настенного монтажа.

HCV 38020 HQ

000560

Компактная и мощная система 2 кВт (400 в) с очистителем фильтров. Ручное и автоматическое включение/выключение для пневматических и электрических шлифовальных инструментов. Разработаны для одного шлифовального места. Оснащены двумя розетками 230 в, двумя соединениями для пневматических шлифовальных инструментов и двумя соединениями для удаления пыли. В комплекте специальное крепление для настенного монтажа.

ТИП ТУРБИНЫ	410 HQ/A	510 HQ	610 HQ	4000 EQ	7000 EQ	8000 TQ	15000 TQ
Назначение	Профессиональная	Профессиональная	Профессиональная	Индустриальная	Индустриальная	Индустриальная (24 ч)	Индустриальная (24 ч)
Гарантия (мес.)	36	36	36	36	36	60	60
Макс. кол-во точек вытяжки одновременно	4	5	6	4	7	8	14 - 16
Трубопроводная сеть (м)	± 20-30	max. 70	max. 90	± 40 - 70	± 70 - 110	± 80 - 1200	± 100 - 180
Вес (кг)	100	160	180	270	325	400	600
Мощность (кВт=ПК)	4 = 5.5	5.5 = 7,5	5.5 = 7,5	4 = 5,5	2x4 = 2x5,5	7.5 = 10	12.5 = 16,5
Вольт (Вт)	400	400	400	400	400	400	400
Давление воздуха (бар)	- /5	-	5	5	-	-	-
Расход воздуха м³/ч=л/мин.	300 = 5.000	550 = 9.166	550 = 9.166	315 = 5.250	630 = 10.500	650 = 10.833	1.100 = 18.333
Под давлением кПа=мбар	20 = 200	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260	26 = 260
Уровень шума (дБ)	70	80	80	70	74	73	74
Площадь фильтра (м²)	0,5 / 1	2x1	2,8	4,8	4,8	4,8	7,2
Картридж фильтра	-	-	7 x 300	6 x 600	6 x 600	6 x 600	9 x 600
Материал фильтра	Мольтон и нейлон –нейлоновые образцы	Мольтон + Нейлон	Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер
Очистка фильтра	Ручная / Авто	Ручная	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто
Объем контейнера для пыли (л)	35	57	57	50	50	70	150
Размеры Д x Ш x В (см)	112 x 62 x 96	130x60x118	130x60x118	135x60x150	135x60x150	142x75x160	188x95x190



000574

Компактная вакуумная система с циклоном HCV 23015 HQ, краном HAS 625 C и энергоблоком EB Matic. Идеально подходит для одной рабочей области. Оснащена четырьмя розетками 230 В, четырьмя соединениями со сжатым воздухом для пневматических шлифовальных инструментов, одним соединением со сжатым воздухом без автоматического выключения/включения и двумя соединениями для пылеудаления. В комплекте крепежи для настенного монтажа.



Система Swing Arm HSA 625

000555

HSA 625 оснащен уникальной сбалансированной коробкой передач, а также ручным / автоматическим включением / выключением для сжатого воздуха или электрического инструмента шлифования. Длина 6 м. В составе конструкции: 2 розетки 230 В, двойное соединение для удаления пыли, лампа. Эта система дает возможность работать в диапазоне от 8 до 12 м с доступом к электричеству и вытяжке. Вы можете использовать HSA 625 в сочетании с вакуумным очистителем или любой системой HCV.



Система Swing Arm HSA 626 C

000556

Подходит для шлифования грузовиков, внедорожников и микроавтобусов. Версия для энергоблока.

Swing Arm HSA 625 P

000557

Базовая версия с пневматическим переключателем.



Оборудование, используемое на стене, и потолочное оборудование вместе образуют единый блок – систему пылеудаления. Единичные и двойные вытяжки могут быть дополнительно оборудованы 2 розетками, 2 соединениями с подачей воздуха, подвесным устройством для подключения инструментов шлифования и переключателем для управления турбиной.



Энергоблок базовый

000577

Энергоблок с ручным переключателем для пневматических и электрических инструментов шлифования. В составе конструкции: 3 соединения для сжатого воздуха, 2 розетки 230 В, 1 двойное соединение для пылеудаления. Может быть присоединен к системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок базовый + дополнительное соединение 380 В

000576

Такой же как базовый энергоблок (000577), но имеет дополнительное соединение 380 В. Может быть присоединен к системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок автоматический

000578

Энергоблок с автоматическим переключателем для пневматических и электрических инструментов шлифования. В составе конструкции: 3 соединения для сжатого воздуха, 2 розетки 230 В, 1 двойное соединение для пылеудаления. Может быть присоединен к системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок автоматический + дополнительное соединение 380 В

000575

Такой же как автоматический энергоблок (000578), но имеет дополнительное соединение 380 В. Может быть присоединен к системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.



Аксессуары

- B04411 Держатель для шланга (настенный)
- B04412 Держатель для инструмента (настенный)
- B04413 Держатель для пистолета-распылителя (настенный)
- B04414 Барабан для наматывания шланга (настенный)
- B04415 Барабан для наматывания шланга для системы Swing Arm
- B04416 Держатель для инструмента для системы Swing Arm



Набор фильтров HCV 410 HQ

056601

Пропускная способность - 99,9%

Набор фильтров HCV 510 HQ

056267

Пропускная способность - 99,9%

Фильтр HCV 610 HQ

059401

Размеры: 305 x 115 мм
Пропускная способность: 99,9 %

Фильтры EQ/TQ Turbine

059402

Размеры: 600 x 115 мм
Пропускная способность: 99,9 %





↘ **Стол для компьютерных весов**

000468

Регулируемая высота для сохранения стабильной работы.

Размеры: 60 x 45 x 125 см (Д x Ш x В)
Диаметр отверстия для вытяжки: Ø 180 мм
Объем вытяжки: 30 м³/ч
Вес: 18 кг

Продукция **HAMACH**

- 1 Столы 80
- 2 Разное 82
- 3 Аксессуары 82
- 4 Очистители 83

RVS

Оборудование для смешивания краски RVS – полноценное профессиональное решение для покрасочной камеры. Все оборудование изготовлено из полированной нержавеющей стали для того, чтобы избежать загрязнения краски, предотвратить коррозию и облегчить очистку. Полная установка RVS включает в себя столы, аппараты для очистки, контейнеры, все трубы вытяжки и вентиляторы для очистки воздуха в комнате. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом для того, чтобы узнать цену Вашей новой и эффективной покрасочной камеры. Высокое качество и соблюдение всех экологических норм гарантировано. Оборудование RVS соответствует нормам ATEX 137, CE, EXCatIII2GcIIBT4, EG директивам по машинам 2006/42/EG и 94/9/CE группа II. RVS – лучшее решение для безопасной и чистой покрасочной камеры, соответствующее действующим нормам.

> 1 Столы



↘ **Стол из нержавеющей стали 180 см**

000460, 000462, 000463, 000465

С дверьми или без них в двух разных размерах. Стол регулируется по высоте. Пролитая жидкость останется на поверхности. Позволяет работать на высоте ± 20 см. Столы могут быть покрыты пленкой Stick&Go для быстрой очистки.

Art. N° 000463 HT
без дверей (120 x 60 x 91 см, вес 41 кг)

Art. N° 000465 HT
с дверцами (120 x 60 x 91 см, вес 56 кг)

Art. N° 000460 HT
без дверей (180 x 60 x 91 см, вес 61 кг)

Art. N° 000462 HT
с дверцами (180 x 60 x 91 см, вес 76 кг)

Диаметр отверстия для вытяжки: Ø 180 мм
Объем вытяжки: 350 м³/ч

Продукция **HAMACH**

2 Разное (для смешивания красок)

Контейнер для отходов после покраски

Специальные водонепроницаемые контейнеры для сбора отходов, оставшихся после работ с краской и растворителями. Вы можете поместить емкости с остатками краски или растворителя вверх ногами внутрь этого контейнера и закрыть его. Жидкости будут вытекать в два разных бака, расположенных внизу. Всевозможные токсичные испарения будут удалены из контейнера через выпускной канал. Эти контейнеры – превосходное решение для банок, чашек и прочих емкостей, оставшихся после покраски. EMM предлагает три разных варианта в зависимости от размера банок с краской, емкостей растворителя и от типа крышек (автоматические или ручные). Соответствуют экологическим нормам и стандартам.



Контейнер для сбора и слива (ручной)

000458

Размеры: 122 x 100 x 60 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 100 мм
Объем вытяжки: 100 м³ / час
Вес: 71,5 кг



Контейнер для слива отходов (пневматический)

000459

Размеры: 128 x 90 x 61 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм
Объем вытяжки: 100 м³ / час
Вес: 50 кг



Бак для отходов, изготовленный из нержавеющей стали, 60 л

000471

Размеры: 128 x 90 x 61 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм.
Объем вытяжки: 100 м³ / час
Вес: 50 кг



Бак для отходов, изготовленный из нержавеющей стали, 250 л

000469

Специально разработан для использования с любой продукцией RVS. На крышке написана таблица размеров. Использовать с нормальными пластиковыми мешками 250 л. Максимальный объем отходов - 250 л.



HS Стол для окрашивания 120 см

000478

HS Стол для окрашивания 180 см

000479

Приспособление для окрашивания из нержавеющей стали. Предназначено для осуществления распыления на небольшие детали, например, на образцы. Должен быть подключен к вытяжке и имеет соединение для пневматического пистолета, регулятор давления и манометр. Возможно крепление на стену или на стол NT-180.



Аппарат для очистки растворителя URS 600

000821

Этот электрический аппарат для переработки вмещает 20 л растворителя. Обеспечивает защиту от взрыва, не требует масла или воды - не нужно практически никакого обслуживания. Отходы собираются в тефлоновый пакет и после каждого процесса переработки должны быть утилизированы. Учитывая затраты на приобретение и утилизацию растворителей, это устройство способно сэкономить Вам не мало средств.

082199

Тефлоновый заливной бак для URS 600



Очиститель для HR 1000

009819

Очень активный очиститель, сделан исключительно из биоразлагаемых продуктов. Подходит для очистки полиэфирной мастики, двухкомпонентного полиуретана на водной основе и на основе растворителя, краски, лака, а также различных видов клея. Экологически чистый, не производит выбросов в атмосферу. В канистре 10 л.

4 Очистители



Комбинированный очиститель для покрасочных пистолетов, использующих краски на водной основе, HR 2600

000472

Ручной аппарат для очистки покрасочных пистолетов может использоваться как с чистящими средствами, так и с обычной водой. Оборудован большой емкостью для сбора отработанных материалов и пневматической системой для ускорения процесса сборки. Имеет четыре колеса и систему фильтров, легко перемещается. Автоматика обеспечивает остановку при возможности перелива. Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес 70 кг
Рабочая высота 105 см
Бак 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 100 м³ / час



Комбинированный очиститель для покрасочных пистолетов, использующих краски на водной основе, HR 2400

000474

В отличие от HR 2600 поставляется без мембранного насоса, только с прямым подключением к воде. Ручной аппарат для очистки покрасочных пистолетов может использоваться как с чистящими средствами, так и с обычной водой. Оборудован большой емкостью для сбора отработанных материалов и пневматической системой для ускорения процесса сборки. Имеет четыре колеса и систему фильтров, легко перемещается. Автоматика обеспечивает остановку, при возможности перелива. Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес 70 кг
Рабочая высота 105 см, бак 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 100 м³ / час



Комбинированный очиститель для покрасочных пистолетов, использующих обычные краски, HR 2000

000473

Ручной очиститель пистолета для растворения краски. С соединением для испарения краски. Все, что вам нужно, - соединение с давлением 5 бар. Просто и удобно использовать. Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес: 70 кг
Рабочая высота: 105 см
Бак: 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м³ / час



Автоматический очиститель HR 3000

000453

Автоматическая моечная машина для двух пистолетов. Оснащена насосами для жидкости, щетками для чистки и чистящим наконечником для финишных работ. Во время автоматической чистки Вы можете чистить пистолет при помощи рабочей платформы. Процесс очистки останавливается автоматически, как только Вы открываете крышку. Максимальное давление - 4 Бар
Размеры: 84 x 60 x 158 см, 70 кг
Рабочая высота: 105 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м³ / час
Сбор бака: 60 л

3 Аксессуары



Стальной очистной бак 7140

Предназначен для очистки деталей, имеет специальную решетку и автоматически закрывающуюся крышку. Использовать с водой или с чистящими средствами. Размеры: 104 x 54 x 41 см

Продукция Colad



Микроочиститель HR 1000

000457

Крепится на стену, состоит из стали. Идеально подходит для ручной очистки шпателей и маленьких деталей. Оснащен очистителем и механизмом автоматической циркуляции жидкости. Подходит для использования со всеми типами чистящих жидкостей Namach. Все, что Вам нужно, - соединение к вытяжке и специальная жидкость. Готов к применению, нужно только открыть переднюю крышку. Она одновременно является столом для очистки, когда вы ее закрываете, все чистящая жидкость выливается обратно в резервуар. Может быть подключен к линии выделения пара. Имеет сливной механизм для грязной жидкости. Размеры: 45,5 x 19 x 53 см, 15 кг, высота регулируется в зависимости от установки, диаметр отверстия для вытяжки: - 80 мм, объем вытяжки: 7 л.



Ronin Tools

- 1 Инструментальная тележка 85
- 2 Отвёртки 86
- 3 Плоскогубцы 86
- 4 Гаечные ключи 87
- 5 Насадки и храповики 88
- 6 Инструменты для шиномонтажа 90
- 7 Разное 90

Ronin Tools – высококачественные ручные инструменты для монтажных и демонтажных работ, произведенные в соответствии со всеми потребностями, пожеланиями и опытом профессиональных пользователей. Поставляются по одному предмету, в практичных наборах, в ручных переносимых кейсах или в передвижных тележках - Вы найдете все необходимые инструменты для конкретной работы. На все инструменты Ronin Tools действует пожизненная гарантия. Все инструменты очень комфортны в использовании и позволяют достичь максимального результата.

1 Инструментальная тележка

Инструментальная тележка Ronin Tools оснащена 8 выдвижными ящиками на шариковых подшипниках. Нижний ящик пустой для того, чтобы Вы могли разместить в нём то, что считаете нужным. Четыре качественных резиновых колеса обеспечивают мобильность. Вы можете выбрать либо одну из двух готовых конфигураций, либо создать свою, добавив выбранные Вами инструменты. Эксклюзивно для пользователей инструментальной тележки Ronin Tools EMM предлагает возможность персонализировать Вашу тележку, разместив на ней эксклюзивную табличку. Разместите, например, на ней Ваше имя или любой другой текст.

RONIN TOOLS
an emm product

Комплект инструментов (143 предмета) в передвижной тележке

10.001.143

Набор инструментов включает 143 предмета. В базовую комплектацию включены следующие наборы: 30.001.028, 30.001.052, 45.250.000, 20.420.000, 20.430.000, 30.001.015, 15.440.000, 15.430.000, 25.310.018, 15.620.010.

Помимо базовой комплектации Вы можете заказать один из 3-х дополнительных наборов инструментов:

1. Набор для ремонта повреждений (45.080.008, 20.650.000, 40.105.000, 15.900.500, 15.500.009, 45.200.005)
2. Набор для механика (25.220.012, 30.001.026, 30.001.023, 30.615.000, 30.711.000, 20.440.000)
3. Набор гаечных ключей (25.210.004, 25.220.012, 25.330.008, 25.700.007)

Комплект инструментов (228 изделий) в передвижной тележке

10.001.228

Набор инструментов включает 228 различных предметов, необходимых в работе. Сюда входят как базовые, так и специально разработанные инструменты для авторемонтного бизнеса. Гаечные ключи 1/4" и 1/2". В комплекте полный набор отверток, молотков, ключей, плоскогубцев и т.п. В комплект включены следующие наборы: 15.520.010; 15.460.000; 20.320.000; 20.350.000; 20.650.000; 25.210.018; 25.220.012; 30.001.015; 30.001.028; 30.001.052; 35.500.010; 40.105.000 и 45.080.008.

Комплект инструментов (271 изделие) в передвижной тележке

10.002.267

Набор инструментов включает 271 инструмент. Все инструменты удобно расположены в выдвижных ящиках, Вам не придётся тратить много времени на поиски необходимого. Тележка оснащена набором отверток, гаечных ключей, плоскогубцев и многим другим. В комплект включены следующие наборы: 15.460.000; 15.500.009; 15.520.010; 20.320.000; 20.350.000; 25.210.018; 25.220.012; 25.700.007; 30.001.015; 30.001.023; 30.001.026; 30.001.028; 30.001.052; 30.315.000; 45.080.008 и 45.250.000.



Подставка для бутылочек и спреев

10.100.025

Передвижная тележка без инструментов

10.001.000

Персонализируйте свою тележку
Придумайте собственную эксклюзивную табличку для Вашей инструментальной тележки Ronin Tools.



2 Отвертки

Отвертки Ronin Tools имеют очень удобную ручку, сделанную из термоустойчивой пластичной резины, которую комфортно держать в руке. Это гарантирует превосходное сцепление, а также уменьшает усилия, необходимые для закручивания. Наконечник отвертки сделан из специальной стали SVCM, способной выдерживать высокий уровень крутящего момента.



15.301.000
6 шт. (3 Шлицевых и 3 Phillips). Шлицевые
5,5-6,5-8 мм +PH0-PH1-PH2

15.302.000
6 шт. (3 Шлицевых и 3 Pozidriv). Шлицевые
5,5-6,5-8 мм +PZ0-PZ1-PZ2

15.303.000
6 шт. (Torx) T10-T15-T20-T25-T27-T30

15.304.000
6 шт. (Torx зеркальная полировка) TR10-
TR15-TR20-TR25-TR27-TR30



15.410.000 - Отвертки Pozidriv (5 шт.) PZ0 - PZ3
15.420.000 - Отвертки Resi-Torx (8 шт.) T8H - T40H
15.430.000 - Отвертки Phillips (6 шт.) PH0 - PH3
15.440.000 - Шлицевые отвертки (5 шт.) 4 - 8 мм
15.450.000 - Отвертки Torx (8 шт.) T8 - T40
15.460.000 - Набор отверток (33 шт.)
Slotted - Pozidriv - Phillips - Torx - Resi-Torx



15.500.009
Набор ключей с
Т-образной ручкой (9 шт.)



15.510.010
Шестигранники удлиненные
с шарообразным наконечником (9 шт.)
15.510.020
Шестигранники удлиненные
Resi-Torx (9 шт.)




15.520.010
Шестигранники с
Т-образной рукояткой
(10 шт.)



15.900.500
Набор инструментов для
демонтажа салона (5 шт.)

3 Плоскогубцы



20.201.000
Плоскогубцы 3 шт. (160 бокорезы/
180 комбинированные/ 200 с
удлиненными концами)

20.202.000
Плоскогубцы 3 шт. (160 бокорезы/ 180
комбинированные/ 240 газовый ключ)

20.203.000
Плоскогубцы 4 шт. (160 бокорезы/
180 комбинированные/ 160 клещи
для зачистки проводов/ 200 с
удлиненными концами)



20.252.000
Набор съемников стопорных колец
(4 шт., 180 мм)



20.440.000
Набор пружинных плоскогубцев
(4 шт.)



20.320.000
Набор пружинных
плоскогубцев (6 шт.)
Накидные плоскогубцы,
раздвижной гаечный ключ,
газовый ключ.



20.350.000
Набор плоскогубцев (7 шт.)
Бокорезы, плоскогубцы с удлиненными
концами, плоскогубцы с изогнутыми концами,
комбинированные плоскогубцы, плоскогубцы с
закругленными концами, плоскогубцы с плоскими
концами, клещи для зачистки проводов.



20.650.000
Набор грейферных захватов
(22 шт.) 4 грейферных
захвата, удлиненная модель
шестигранника Resi-Torx-Hex.

4 Гаечные ключи

Комбинированные гаечные ключи Ronin Tools сделаны из полированного хромированного ванадия, суперпрочного благодаря процессу термической обработки, используемому при производстве.



25.210.004
Набор комбинированных
гаечных ключей больших
размеров (4 шт.) 24 - 32 мм



25.210.011
Наборы комбиниро-
ванных гаечных ключей
Metric (11 шт.) 7-19 мм



25.210.018
Набор комбинированных
гаечных ключей Metric (18
шт.) 6 - 23 мм




25.210.212
Набор комбинированных
гаечных ключей (12 шт.)
INCH 1/4" - 15/16"



25.220.007
Набор комбинированных
гаечных ключей
реверсного типа Metric
(7 шт.) 8 - 19 мм



25.220.012
Набор комбинированных
гаечных ключей реверсного
типа Metric (12 шт.) 8 - 19 мм





25.220.208

Набор комбинированных гаечных ключей реверсного типа (8 шт.) INCH



25.330.008

Набор накидных ключей изогнутых (8 шт.)



25.700.007

Набор двойных торцевых ключей с шарнирными головками (7 шт.)



25.050.008

Раздвижной гаечный ключ (8"/200 мм)



30.142.000

1/4" Набор насадок в переносном чемодане (42 шт.)

30.250.000

3/8" Набор насадок в переносном чемодане (50 шт.)

30.353.000

1/2" Набор насадок в переносном чемодане (53 шт.)



30.615.000

1/2" Набор шлицевых бит и насадок стандартных и длинных (16 шт.) M5 - M18



30.711.000

1/2" Набор длинных отверточных насадок Torx и Hex (11 шт.) 30 - 55

5 Насадки и храповики

Ronin Tools предоставляет универсальный ассортимент насадок и храповиков 1/4 – 3/8 и 1/2 дюйма. Наборы насадок поставляются в кейсе, который можно взять с собой, а также в различных конфигурациях для индустриальной тележки. 72-зубчатый диск, сделанный из полированного хромированного ванадия, позволяет регулировать угол на 5°. Главным преимуществом является то, что у Вас остается больше места для того, чтобы закрутить или ослабить болт.



30.001.015

1/4 и 1/2 Набор торцевых насадок (15 инструментов)



30.001.023

3/8 Набор торцевых насадок (23 инструмента)



30.001.026

3/8 Набор торцевых насадок (26 инструментов)



30.001.028

1/4 и 1/2 Набор торцевых насадок (28 инструментов)



30.001.052

1/4 и 1/2 Набор торцевых насадок (52 инструмента)



30.001.213

1/2" Набор глубоких торцевых насадок (13 инструментов) INCH



30.001.217

1/2" Набор стандартных торцевых насадок (17 инструментов) INCH



30.315.000

1/2" Набор тонкостенных ударных насадок (15 шт.)



30.001.237

1/4"+ 3/8" Набор стандартных и глубоких торцевых насадок (31 инструмент) INCH



6 Инструменты для шиномонтажа



30.300.200

1/2 Динамометрический ключ 40-200 НМ



30.350.100

1/2 Пневматический ударный гайковерт



30.375.005

Набор насадок для гайковерта (5 шт.)



7 Разное



35.500.010

Набор из молотков и измерительных приборов (10 инструментов): 2 инженерных молотка, безотбойный молоток, рулетка 5 м, электронный штангенциркуль, ножовка по металлу.



40.105.000

Набор надфилей (5 шт.)



45.080.008

Набор ударных инструментов (7 шт.): 4 ударных инструмента, 1 центральный ударный инструмент, 2 стамески.



45.200.005

Набор ударных инструментов (5 предметов): 2 молотка и 3 бойка.



45.250.000

Набор из 3 предметов: инженерный молоток, безотбойный молоток, рейферный захват.

Набор инструментов (32 предмета) в пластиковом кейсе

10.200.043

Полный набор инструментов для профессионалов, которые оказались "в пути". Все инструменты удобно хранить в пластиковом кейсе. Набор включает в себя:

Насадки 3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 мм
Комбинированные гаечные ключи: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 мм
Отвертки 3x Phillips - 2x щелевые
Клещи: резка сторон / длинный нос / водные / сцепление
Шестигранные ключи: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм
Разное: рулетка 5 м лента измерения, пила, разводной гаечный ключ и молоток



Алфавитный указатель

Продукт	Артикул	Страница	Х-ВОК козелок-опора для шлифования/окраски	000827	70
Alpha 3	000315	25	000840 (с держателем бампера)	70	
Alpha 5	000314	25	Абразивный рулон 115 x 23 м	120040 (P40)	19
DS 30 - Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашина 2,5 мм - 200л/мин.	000220	27	120060 (P60)	19	
DS 40 - Орбитальная шлифовальная машина 3 мм - 360 л/мин.	000223	27	120080 (P80)	19	
DS 70 - Ротационная полировальная машина - 360 л/мин.	000224	27	120100 (P100)	19	
EH 85 VE - Эксцентриковая орбитальная ручная шлифовальная машина 5 мм - 650 Вт	000259	28	120120 (P120)	19	
ESG Покрасочный пистолет	000885 (Ø 1.3 мм)	56	120150 (P150)	19	
	000886 (Ø 1.5 мм)	56	120180 (P180)	19	
	000887 (Ø 1.8 мм)	56	120220 (P220)	19	
	000889 (Ø 2.0 мм)	56	Абразивный рулон 70 x 23 м	118040 (P40)	19
	000890 (Ø 2.5 мм)	56	118060 (P60)	19	
HCV 15000 TQ	000588	75	118080 (P80)	19	
HCV 23015 HQ	000559	76	118100 (P100)	19	
HCV 38020 HQ	000560	76	118120 (P120)	19	
HCV 4000 EQ	000564	75	118150 (P150)	19	
HCV 410 HQ	000561	76	118220 (P220)	19	
HCV 410 HQ A	000566	76	Абразивный рулон 95 x 23 м	119040 (P40)	19
HCV 510 HQ	000562	76	119060 (P60)	19	
HCV 610 HQ	000563	76	119080 (P80)	19	
HCV 7000 EQ	000565	75	119100 (P100)	19	
HCV 8000 TQ	000587	75	119120 (P120)	19	
HMV 2500 EA	000757	31	119150 (P150)	19	
HMV 2500 PA	000758	31	119180 (P180)	19	
HMV 3 EA	000791	30	119220 (P220)	19	
HMV 5 EA	000792	31	Адаптеры Spin & Trim	3415 (коннектор Ø 6 мм)	17
HMV 7 EA	000795	31	3420 (шпindelь 7/16 - 20)	17	
	000796 (с тележкой)	31	3425 (шпindelь M14 - 2.0)	17	
	000797 (с аксессуарами)	31	Аппликатор для защитной пленки	6950	45
	000798 (с тележкой и аксессуарами)	31	Аппарат для очистки растворителя URS 600	000821	82
HR 1000	000457	83	Бак для отходов, изготовленный из нержавеющей стали, 250 л	000469	82
HR 2000	000473	83	Бак для отходов, изготовленный из нержавеющей стали, 60 л	000471	82
HR 2400	000474	83	Бак очистной стальной	7140	83
HR 2600	000472	83	Барaban для наматывания шланга (настенный)	B04414	78
HR 3000	000453	83	Барaban для наматывания шланга для системы Swing Arm	B04415	78
HS Стол для окрашивания 120 см	000478	82	Батарейки алкалиновые P10058	8	
HS Стол для окрашивания 180 см	000479	82	Бачок настольный 5475 (4.0 литра)	57	
Paint to Go	93001000 (1000 мл + крышка)	55	Блок ручной шлифовальный 5140 (70 x 445 мм)	23	
	93000500 (500 мл + крышка)	55	5150 (70 x 235 мм)	23	
			5160 (70 x 160 мм)	23	
RH 30 E Ротационный полировальный инструмент M14 - 900 Вт	000270	28	5170 (Красный 105 x 210 мм)	23	
RH 50 E Ротационный полировальный инструмент M14 - 1200 Вт	000275	28	5180 (Желтый 80 x 130 мм)	23	
SSG Покрасочный пистолет	000880 (Ø 1.2 мм)	56	5190 (Черный 50 x 110 мм)	23	
	000883 (Ø 0.8 мм)	56	Блок ручной шлифовальный HP 150	10098	22
	000884 (Ø 1.0 мм)	56	Блок шлифовальный AF 11 ST	16383	22
Stegoband Classic	906011 (Тип I - 25 мм x 10 м)	11	Блок шлифовальный AF 16 ST	16387	22
	906012 (Тип II - 18 мм x 10 м)	11	Блок шлифовальный C 11	16395	22
	906013 (Тип III - 9 мм x 10 м)	11	Блок шлифовальный PF 16 S	16398	22
Swing Arm HSA 625 P	000557	78	Блок шлифовальный S 11	16396	22
VH 51VE - Орбитальная шлифовальная машина с длинной базой 5 мм - 650 Вт	000254	28	Блок шлифовальный из пробкового дерева 5200	23	
	000254x	28	Блок шлифовальный маленький 10084	23	
VH 77V - Орбитальная шлифовальная машина 5 мм - 350 Вт	000014	28	Блок шлифовальный ручной HM 150	10094	23
			Блок шлифовальный ручной HM Delta	10095	23
			Блок шлифовальный ручной HSB 85 (80 x 153 мм)	10085	23
			Блок шлифовальный ручной HSB 86 (115 x 210 мм)	10086	23

Набор отверток	15.301.000 (3 Шлицевых и 3 Philips)	86
Набор отверток	15.302.000 (3 Шлицевых и 3 Pozidriv)	86
Набор отверток	15.303.000 (Torx)	86
Набор отверток	15.304.000 (Torx зеркальная полировка)	86
Набор отверток (33 шт.)	15.460.000	86
Набор очистителей для рук ABC	8150 (А - 500 мл)	40
Набор очистителей для рук ABC	8160 (В - 1000 мл)	40
Набор очистителей для рук ABC	8170 (С - 500 мл)	40
Набор плоскогубцев (7 шт.)	20.350.000	87
Набор пружинных плоскогубцев (4 шт., 180 мм)	20.252.000	86
Набор пружинных плоскогубцев (6 шт.)	20.320.000	87
Набор сопел для AirTec Spot Blaster	3070	16
Набор ударных инструментов (5 предметов)	45.200.005	90
Набор ударных инструментов (7 шт.)	45.080.008	90
Набор фильтров HCV 410 HQ	056601	79
Набор фильтров HCV 510 HQ	056267	79
Набор японских шпателей	9100	35
Наборы комбинированных гаечных ключей Metric (11 шт.) 7-19 мм	25.210.011	87
Наждачный рулон 115 мм x 10 м мелкая зернистость, красная)	38200800 (Тип А,	20
Наждачный рулон 115 мм x 10 м очень мелкая зернистость, серая)	38201500 (Тип S,	20
Наждачный рулон 115 мм x 10 м мелкая зернистость, желтая)	38202000 (Ультратонкая	20
Накидки на сидение	6110	9
Насадка для герметика Silver Glass MS 90.10	90628373	65
Насадка для пневматического пистолета	90627997	67
	90663772	67
Насадка для распыляемых герметиков, голубая	90663780	67
Насадка для распыляемых герметиков, красная	90663799	67
Насадка для распыляемых герметиков, черная	90663802	67
Насадка одноразовая и трубка	90672690	68
Наушники защитные	5095	39
Ниппель обдувочный	000882	56
Нож для бумаги и пленки с магнитом	2070	8
Нож для резки шланга	9119	72
Нож электрический	2075	8
Одеяло сварочное	7100	73
Отвертки Philips (6 шт.) PH0 - PH3	15.430.000	86
Отвертки Pozidriv (5 шт.) PZ0 - PZ3	15.410.000	86
Отвертки Resi-Torx (8 шт.) T8H - T40H	15.420.000	86
Отвертки Torx (8 шт.) T8 - T40	15.450.000	86
Отвертки шлицевые (5 шт.) 4 - 8 мм	15.440.000	86
Очиститель для HR 1000	009819	82
Очиститель для пластика	90672270	63
Очиститель для рук	8135	40
	8190	40
Очки защитные	5080	39
Паста матирующая Colad Prepping Paste на водной основе	3800	20
Передвижная тележка без инструментов	10.001.000	85
Перчатки P.V.A.	5320002 (размер XL)	38
Перчатки нейлоновые для подготовки поверхности	534000 (размер M)	38
	534002 (размер L)	38
	534004 (размер XL)	38
Перчатки одноразовые нитриловые	530904 (размер M)	37
	530900 (размер L)	37


	530902 (спазмер XL)	37
Перчатки одноразовые нитриловые Colad Extra	536000 (размер M)	36
	536002 (размер L)	36
	536004 (размер XL)	36
Перчатки промышленные неопреновые	5310000 (размер L)	38
	5310002 (размер XL)	38
Перчатки промышленные нитриловые	5330002 (размер XL)	38
	5330000 (размер L)	38
Пескоструйный аппарат AirTec Spot Blaster	3060	16
Печь керамическая инфракрасная для сушки металлических тест-пластин AIRPLUS	9325	55
Пистолет для антигравийных покрытий	4040	68
	90672674	68
Пистолет для антигравийных покрытий с регулируемым соплом	4045	68
Пистолет для сушки Venturi	065901	73
Пистолет одноразовый	90672682	68
Пистолет ручной	90675550	68
Пистолет ручной для двухкомпонентного клея	90672666	63
Пистолет универсальный пневматический	90672658	68
Планки магнитные	9065	8
Планшет для смешивания шпатлевки	000846	35
Платформа для перевозки деталей	000525	71
Платформа рабочая алюминиевая	709040 (H 34 см)	70
	709050 (H 44 см)	70
Пленка Film4Crash	6870	9
Пленка армирующая для ремонта пластика	90672276	62
Пленка для покраски	6365	7
	6345	7
	640001 (20 рулонов по 340 мм x 25 м)	7
	640002 (20 рулонов по 340 мм x 25 м)	7
	640003 (20 рулонов по 900 мм x 25 м)	7
	640004 (20 рулонов по 1200 мм x 25 м)	7
	640005 (20 рулонов по 1800 мм x 25 м)	7
	6400 (60 рулонов по 300 мм x 35 м)	7
	6410 (60 рулонов по 550 мм x 35 м)	7
	6420 (60 рулонов по 1100 мм x 35 м)	7
	6430 (60 рулонов по 1800 мм x 35 м)	7
Пленка для покраски HDPE	6340 (3.8 x 200 м)	7
	6340300 (3.8 x 300 м)	7
Пленка для покраски прозрачная	6660	7
Пленка защитная для покрасочных камер Film4Booth, 90 см x 84 м	6860	45
Пленка самоклеющаяся Stick & Go	676010 (60 см x 10 м)	46
	676025 (60 см x 25 м)	46
	6710025 (100 см x 25 м)	46
Пленка формовочная для ремонта пластика	90672275	62
Пленка четырехслойная защитная для покрасочных камер	6865	47
Плоскогубцы (160 бокорезы/ 180 комбинированные/ 160 клещи для зачистки проводов/ 200 с удлинненными концами)	20.203.000	86

Плоскогубцы (160 бокорезы/ 180 комбинированные/ 200 с удлинненными концами)	20.201.000	86
Плоскогубцы (160 бокорезы/ 180 комбинированные/ 240 газовый ключ)	20.202.000	86
Подложка Velcro	10027	20
	10014	20
	10047	21
	10860	21
	10033	21
	10018	21
	9997	21
	10056	21
	10058	21
Подложка Velcro Titanium	10861	21
Подложка для фибровых дисков	3440	17
Подложка опорная на липучке (Velcro), 14 мм шпindelь	010037 (115 мм)	60
Подложка опорная на липучке (Velcro), 14 мм шпindelь	010034 (160 мм)	60
Подложка опорная на липучке (Velcro), 5/8 мм шпindelь	010038 (160 мм)	60
Подставка для бутылок и спреев	10.100.025	85
Подставка для синтетических фильтрующих воронок с крепежом для окрасочного пистолета	103511	53
Подставка для фильтрующих воронок AdTec	1040	54
Подставка настенная для системы кремов ABC	8185	40
Подставка X-образная усиленная	7130	70
Подушечка наждачная 115 x 230 мм	38000800 (Тип А, мелкая зернистость, красная)	20
	38001500 (Тип S, очень мелкая зернистость, серая)	20
Подушечки шлифовальные	38700100 (Средняя зернистость)	19
	38700180 (Мелкая зернистость)	19
	38700220 (Очень мелкая зернистость)	19
	8700280 (Ультра мелкая зернистость)	19
Покрытие «Антипыль»	8140 (20 литров)	44
	8141 (10 литров)	44
	8142 (5 литров)	44
	8200	47
Покрытие OneStepReady	8700 (1 кг)	58
	8725 (250 г)	58
Покрытие антигравийное M40 черное	4000	66
Покрытие антигравийное M80	4010 (черное)	67
	4020 (белое)	67
	4030 (серое)	67
Покрытие антикоррозионное	8100	66
Покрытие для покрасочных камер Booth Coating	8144	45
Покрытие жидкое маскировочное для автомобиля	8400	12
Покрытие жидкое маскировочное для стен	8145	45
Покрытие защитное Steel Body 2000	90672500	67
Покрытие проявочное Control Spray Black	8030	16
Покрытие проявочное Sanding Control Metallic	90672510	16
Покрытие ремонтно-восстановительное под обивку дверей (антрацитовое/серое)	4500	67
Покрытие черное проявочное	8035	16

Полировальник для точечного ремонта на липучке (Velcro)	010057 (76 мм)	60
Полировальник жесткий на липучке (Velcro)	010050 (150 мм)	60
	010053 (200 мм)	60
Полировальник из овчины	010025 (200 мм)	60
Полировальник из овчины для мини полировки на липучке (Velcro)	007807 (76 мм)	60
Полировальник мягкий на липучке (Velcro)	010052 (150 мм)	60
	010055 (200 мм)	60
Полировальник средней жесткости на липучке (Velcro)	010051 (150 мм)	60
	010054 (200 мм)	60
Полировальник, шпindelь 14 мм, подложка в комплекте	010021 (150 мм)	60
Полировальник, шпindelь 5/8, подложка в комплекте	010020 (150 мм)	60
Праймер Silver Glass MS 90.30, 100 мл	90675436	65
Праймер для пластика 40.30, аэрозоль 200 мл	90672267	63
Предфильтры P2	5010	40
Пресс для отходов	7000	72
	7010	72
Пресс комбинированный Buggy 10 (макс. 10 бар - 200 л/мин.)	000841	72
Пресс комбинированный Buggy 10 (макс. 10 бар - 200 л/мин.)	000842	72
Пресс комбинированный Buggy 30 (макс. 10 бар - 300 л/мин.)	000802	72
Раздаточная бутылка Colad	9700	55
Раздатчик для чашек	94990350 (350 мл)	52
	94990700 (700 мл)	52
	94991400 (1400 мл)	52
	94992300 (2300 мл)	52
Раздвижной гаечный ключ (8"/200 мм)	25.050.008	88
Распылитель для жидкостей	8300	47
Распылитель жидкости	9705	33
Респиратор	5000	40
Респиратор одноразовый	506600	41
Салфетки для полирования из микрофибры	000809	59
Салфетки нетканые полировальные в рулонах	B12686579	59
Салфетки нетканые пылесборные	9181 (32 x 60 см)	34
	9180 (32 x 45 см)	34
Салфетки обезжиривающие (нетканые)	B12686589	33
Салфетки пылесборные	000805	34
Салфетки пылесборные хлопковые	9165 (82 x 45 см)	34
	9175 34	
Система Swing Arm HSA 625	000555	78
Система Swing Arm HSA 626 C	000556	78
Система вакуумная компактная	000574	77
Система для сушки Venturi	000659	73
Система смешивания красок	901090 (Прозрачные - 90 микрон)	48
	901130 (Голубые - 130 микрон)	48
	901190 (Зеленые - 190 микрон)	48
	901280 (Красные - 280 микрон)	48
Система хранения Paint to Go	93001000-1 (1000 мл)	55
	93000500-1 (500 мл)	55
Скребки	9190	35
Скребок резиновый	9130	35
Сопло запасное	3080	16

Средство для пескоструйной обработки			9112 (10 x 17 мм, рулон 50 м)	72	
AirTec Spot Blaster	3010	16	Шланг воздушный для стекла	079780 (2.5 м)	32
Стельки	580040-580046	39	Шланг воздушный к пылесосам		
Стол для компьютерных весов	000468	81	Hamach, диаметр - 29 мм	009965 (4 м)	32
Стол из нержавеющей стали 180 см	000460	80		009966 (8 м)	32
	000463	80		009967 (15 м)	32
	000465	80	Шланг воздушный к пылесосам Hamach,		
	000462	80	диаметр - 29 мм, антистатичный	009958 (4 м)	32
Стол опорный	067226	69		009959 (8 м)	32
Стол стандартный для окраски HLS 93	000672	69		009958-1 (4 м)	32
Табурет рабочий	000528P	70		009959-1 (8 м)	32
Тележка для шлифования	000529	71	Шланг для удаления пыли	10088	23
Тележка рабочая портативная	7050	71	Шланг комбинированный к пылесосам		
	7071	71	Hamach без соединительной муфты	009962 (4 м)	32
Тест-пластины металлические				009956 (6 м)	32
с 15 мм отверстиями	9315 (белые)	55		009963 (8 м)	32
	9315-01 (светло-серые)	55		009975 (10 м)	32
	9315-02 (серые)	55		009977 (15 м)	32
	9315-03 (темно-серые)	55	Шланг комбинированный со стандартной		
Упор PS 4	000826	70	соединительной муфтой	009968 (4 м)	32
Фильтр HCV 610 HQ	059401	79		009969 (8 м)	32
Фильтр угольный A1	5020	40	Шлифовальная машина эксцентриковая		
Фильтры Colad A2P3	5021	40	орбитальная ручная 5 мм		
Фильтры EQ/TQ Turbine	059402	79	- 650 Вт в коробке	000258	28
Фильтры для бачков покрасочных			Шлифовальный и полировальный		
пистолетов (250 мкм)	1080	54	инструмент для точечного		
Фильтры для краски	1060	54	ремонта HD 75, 2,4 мм - 76 мм	000217	25
Фильтры для покрасочного пистолета	1070	54	Шнуровка укороченная для		
Фильтры для покрасочного			высокой модели	560099	39
пистолета малые	1075	54	Шнуровка укороченная для		
Фильтры для покрасочных пистолетов			низкой модели	550099	39
с верхним бачком	1090	54	Шпатель гибкий	9105 (Гибкий, красный)	35
Фильтры чашечные	1093 (90 мкм)	54		9106 (Гибкий, красный)	35
	1094 (130 мкм)	54		9107 (Супергибкий, черный)	35
	1095 (190 мкм)	54		9108 (Супергибкий, черный)	35
	1096 (280 мкм)	54	Шпатель пластиковый длинный	9103	35
	1097 (375 мкм)	54	Шпатлевка, 1 кг	90621400	63
Чашки для смешивания			Штатив-держатель магнитный		
краски со шкалой	9350300 (350 мл)	52	для тест-пластин	9319	55
	9370399 (700 мл)	52	Энергоблок автоматический	000578	78
	9400300 (1400 мл)	52	Энергоблок автоматический		
	9410300 (2300 мл)	52	+ дополнительное соединение 380 В	000575	78
	9425 (6000 мл)	52	Энергоблок базовый	000577	78
Чашки сменные	9440	52	Энергоблок базовый		
	9450	52	+ дополнительное соединение 380 В	000576	78
	9490	52		079779	32
Чехлы защитные для колес	6100	9		079785	32
	6010 (размер 58/15)	9		079786	32
	6020 (размер 70/20)	9		079787	32
	6025 (размер 120/35)	9		077686	32
Чехол защитный на автомобиль				077584	32
(многоцветный) (на молнии)	6006Z	9		077581	32
	6007Z	9		077779	32
Чехол защитный на автомобиль				077785	32
(многоцветный) (с липучкой Velcro)	6000	9		077582	32
	6005	9		077586	32
Шаблоны для распыления краски	9310	55		077783	32
Шапочка малярная (большая)	5120	38		077795	32
Шапочка малярная (маленькая)	5130	38		077782	32
Шестигранники с Т-образной				077583	32
рукояткой (10 шт.)	15.520.010	86		077784	32
Шестигранники удлиненные				077781	32
Resi-Torx (9 шт.)	15.510.020	86		004995	32
Шестигранники удлиненные с				004994	32
шарообразным наконечником (9 шт.)	15.510.010	86		004993	32
Шланг воздушный высокого давления				077683	32
PU/TRP	9110 (8 x 12 мм, рулон 100 м)	72		075782	32
	9111 (10 x 15 мм, рулон 60 м)	72		079182	32





Официальный дилер в РФ:
Adolf Bucher Company
Москва, ул. Алабяна 10 / 5
Тел.: +7 (495) 221-22-84
+7 (495) 221-21-92
Факс: +7 (495) 221-22-84, доб. 9999

info@adolfbucher.com
www.adolfbucher.com

